Barański®
DRZWI

WEWNĘTRZNE DREWNIANE

DRZWI PREMIUM

2026 EDYCJA 1





wyższy standard
DRZWI

Barański®
DRZWI

TIKTOK

INSTAGRAM

Barański Drzwi to jedna z największych pracowni stolarskich w Polsce. Jesteśmy ekspertami drewna i o drewnie wiemy niemalże wszystko. Już od ponad 30 lat w głębi Warmii i Mazur tworzymy drzwi o wysokim standardzie i oryginalnym designie. Szczegółowo dbamy o cały proces produkcyjny oraz przywiązujemy ogromną wagę do nawet najmniejszych detali. Każda z oferowanych linii drzwi wyróżnia się w swojej klasie wzornictwem, jakością wykończenia, a także nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi.

co wyróżnia drzwi **WEWNĘTRZNE PREMIUM**

Drewno to podstawa

Konstrukcja drzwi oparta o drewno sosnowe, materiały drewnopochodne oraz fornir dębowy lub jesionowy. Całość opracowana z myślą o jakości i wytrzymałości na lata.

Pod wymiar

Do wyboru 5 różnych szerokości drzwi oraz aż 10 opcji wysokości: od 206 cm do nawet 250 cm. Dodatkowo dzięki funkcji podcięcia dopasujesz drzwi do każdego otworu.

W każdym kolorze

8 opcji kolorów drewna lazur oraz 8 kolorów kryjący z palety RAL w standardzie. Dla prawdziwych indywidualistów opcja dowolnego koloru RAL lub NCS.



Niniejsza wersja obowiązuje od 14.07.2025, z dniem tym wszystkie poprzednie wydawnictwa dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.



spis TREŚCI

LINIE

LAMELO	6-7
GRAND	8-9
BARON	10-21
LUPO	22-31
BARCELONA	32-35
FOCUS	36-37
LAGO	38-41
LEPRE	42-43
MERKURY	44-45
WENUS	46-49
MAGNAT	50-51
SEVILLA	52-55
VENETO	56-57
MALAGA	58-61
WENECJA	62-63
GLASS	64-67

INNE

WYKOŃCZENIA I KOLORY	68-71
SYSTEMY PRZESUWNE	72-77
SYSTEM DISCREET	78-79
OŚCIEŻNICE	80-84
ROZMIARY DRZWI	85
NAŚWIETLA	86-91
ELEMENTY OZDOBNE	92-93
DODATKI	94
KLAMKI	95



linia LAMELO

Linia LAMELO powstała w głowach naszych projektantów pod wpływem inspiracji drewnianymi ścianami ażurowymi. Dzięki nim wnętrze nabiera lekkości, a jednocześnie staje się ciepłe i przytulne. Drzwi tej serii szczególnie sprawdzą się z dymionym szkłem w odcieniach grafitu.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty | Struktura RAL | Gładki RAL





1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Lamele pionowe
3. Ramiak drewniany sosnowy

model: Lamelo A.1
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm grafit dymiony
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pyrola 04 złoty

3 070 zł



Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe | Rozwierne rewersyjne | Przesuwne naścienne klasyczne | Przesuwne naścienne Loft Wood | Przesuwne wewnątrz-ścienne | Szerokość 60-100 cm | Szerokość 120-180 cm | Wysokość 207-250 cm | Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia LAMELO

skrzydła wewnętrzne

A.1



wykończenie: Gładki RAL, kolor: Biały Neutralny RAL 9016, szkło: Grafit dymiony, klamka: Lila 03 czarny

3 070 zł

A.1



wykończenie: Struktura RAL, kolor: Niebieski Pacyfik RAL 5008, szkło: czarne, klamka: Pyrola 04 złoty

3 070 zł

A.1



wykończenie: Dąb Prosty, kolor: 02 Dąb Natura, szkło: mleczne, klamka: Lila 03 czarny

3 070 zł

Prezentowane modele

ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
szkło: VSG 6 mm

Dostępne wykończenia

Dąb Prosty | Struktura RAL | Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Szkło czarne lub grafit dymiony	+ 220 zł
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

A.1

3 070 zł



wykończenie: Struktura RAL, kolor: Czarny RAL 9004, szkło: czarne, klamka: Kalmia 04 złoty

linia GRAND

Linia GRAND to absolutny bestseller Barański Drzwi. Dzięki różnym dostępnym wykończeniom drzwi sprawdzą się w praktycznie każdym wnętrzu. Wersja biała z ukrytymi zawiasami to styl skandynawski i minimalistyczny. Naturalna okleina dąb flader to zaś doskonała opcja dla mieszkań w stylu prowansalskim czy art deco.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty | Struktura RAL | Gładki RAL





1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy



Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe | Rozwierne rewersyjne | Przesuwne naścienne klasyczne | Przesuwne naścienne Loft Wood | Przesuwne wewnątrz-ścienne | Szerokość 60-100 cm | Szerokość 120-180 cm | Wysokość 207-250 cm | Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia
GRAND

skrzydła wewnętrzne

A.1

2 370 zł

A.1



wykończenie: Gładki RAL, kolor: Biały Neutralny RAL 9016, klamka: Pina 03 czarny

2 370 zł

A.1



wykończenie: Struktura RAL, kolor: Zielony Khaki RAL 6003, klamka: Pina 03 czarny

2 370 zł

A.1



wykończenie: Struktura RAL, kolor: Czarny RAL 9004, klamka: Pina 06 miedź

2 370 zł

Prezentowane modele

ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
szkło: VSG 6 mm mleczne

Dostępne wykończenia

Dąb Prosty | Struktura RAL | Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Mleczne, Czarne

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Szkło czarne	+ 220 zł
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł



ościeżnica: Przylgowa, wykończenie: Dąb Prosty, kolor: 04 Szary, klamka: Azalia 03 czarny

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia BARON

Linia BARON charakteryzuje się wykorzystaniem technologii głębokiego frezowania. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie lekkiego ale jednocześnie eleganckiego wzornictwa, które doskonale sprawdzi się zarówno w nowoczesnych jak i tradycyjnych wnętrzach.

Dostępne wykończenie

Gładki RAL



opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ A - 45°



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta MDF 10 mm
3. Frez ozdobny
4. Ramiak drewniany sosnowy
5. Wypełnienie akustyczne typu honeycomb

model: Baron A.5
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Niebieski Pacyfik RAL 5008
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 06 miedź
wysokość: 2503 mm (H10)

2 170 zł


Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe


Rozwierne rewersyjne


Przesuwne naścienne klasyczne


Przesuwne naścienne Loft Wood


Przesuwne wewnątrz-ścienne


Szerokość 60-100 cm


Szerokość 120-180 cm


Wysokość 207-250 cm


Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia BARON

skrzydła wewnętrzne

A.9



2 370 zł

A.6



2 170zł

A.7



2 170zł

A.5

2 170zł



klamka: Kalmia 04 złoty

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Pina 03 czarny

Dostępne wykończenia

Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Szkło czarne lub grafit dymiony	+ 220 zł (A.9)
• Aplikacja piaskowana (jednostronna)	+ 220 zł (A.9)
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek



model: Baron B.3
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm bezbarwne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 05 złoty mat
naświetle: IM 02 D

2 570 zł

linia BARON

skrzydła wewnętrzne

B.1

2 070 zł

B.1



2 070 zł

B.2



szkło: Grawerowane bezbarwne szpros 6 mm podstawowe niehartowane

2 270 zł

B.4



szkło: VSG 6 mm bezbarwne

2 570 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia

Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Czarne, Decormat fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Szkło czarne lub grafit dymiony	+ 220 zł (B.2), (B.3), (B.4)
• Szkło fazowane	+ 700 zł (B.2), + 1000 zł (B.3)
• Szkło grawerowane	+ 700 zł (B.2)
• Aplikacja piaskowana (jednostronna)	+ 220 zł (B.2)
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek



klamka: Azalia 03 czarny



opaska: STANDARD
łączenie opasek: Typ A - 45°

model: Baron B.5
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Lila 03 czarny

2 070 zł

linia BARON

skrzydła wewnętrzne

B.10



szkło: VSG 6 mm bezbarwne

2 570 zł

B.11



VSG 6 mm mleczne

2 270 zł

B.6



2 070 zł

B.8



2 070 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Zielony Khaki RAL 6003
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Lila 03 czarny

Dostępne wykończenia

Gładki
RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (B.10), (B.11)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 600 zł (B.10), (B.11)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (B.11)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek



model: Baron C.4
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza
opaska: Pakiet ozdobny WERONA I
typ B - 90°
klamka: Dalia 02 chrom satyna

2 370 zł

linia BARON

skrzydła wewnętrzne

C.1



2 170 zł

C.2



aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 370 zł

C.3



2 170 zł

C.4



aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 370 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Szary kamienny RAL 7030
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 03 czarny

Dostępne wykończenia

Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

Szerokość „100”	+ 200 zł
Szkło czarne lub grafit dymiony	+ 180 zł (C.2), (C.4)
Aplikacja piaskowana (jednostronna)	+ 180 zł (C.2), (C.4)
Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
Uszczelka opadająca	+ 190 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek



model: Baron D.4
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny

2 070 zł

linia BARON

skrzydła wewnętrzne

D.1

2 070 zł

NOWOŚĆ



D.2



NOWOŚĆ **2 070 zł**

D.3



NOWOŚĆ **2 070 zł**

D.4



NOWOŚĆ **2 070 zł**

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: RAL 9002
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny

Dostępne wykończenia

Gładki RAL

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek



model: Baron E.1
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biel Skandynawska RAL 9003
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Hampton Short Mosiężna
17 nikiel polerowany
wysokość: 2303 mm (H6)

2 170 zł

linia BARON

skrzydła wewnętrzne

E.2



NOWOŚĆ **2 170 zł**

E.3



NOWOŚĆ **2 670zł**

E.4



NOWOŚĆ **2 670zł**

E.5

2 370 zł

NOWOŚĆ



Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Kaszmir NCS S 2005 Y50R
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Hampton Short Mosiężna 03 czarny

Dostępne wykończenia

Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Szkło czarne lub grafit dymiony	+ 220 zł (E.3), (E.4)
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia LUPO

Linia LUPO - modele tej linii występują w każdym możliwym wykończeniu, w tym w naturalnych fornirach Dąb oraz Dąb flader, w których prezentują się niezwykle efektownie. Linia charakteryzuje się dodatkowymi zdobieniami w postaci frezowania, szklanych aplikacji czy specjalnych metalowych listew ozdobnych.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty | Dąb Flader | Struktura RAL | Gładki RAL



panel ozdobny



1. Płyta HDF
2. Ramiak drewniany sosnowy
3. Pyta wiórowa z otworami
4. Aplikacja szklana nieprzezierna licowana
5. Listwa ozdobna metalowa



Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe | Rozwierne rewersyjne | Przesuwne naścienne klasyczne | Przesuwne naścienne Loft Wood | Przesuwne wewnątrz-ścienne | Szerokość 60-100 cm | Szerokość 120-180 cm | Wysokość 207-250 cm | Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia LUPO

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 170 zł

A.2



2 170 zł

A.3



2 170 zł

A.4



2 170 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Flader
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Kalmia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty | Dąb Flader | Struktura RAL | Gładki RAL

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

• Wykończenia i kolor	str. 68-71
• Systemy przesuwne	str. 72-77
• Ościeżnice	str. 80-84
• Naświetla	str. 86-91
• Elementy ozdobne	str. 92-93
• Klamki i akcesoria	str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek



Frezowanie z widoczną płytą

model: Lupo A.6
wykończenie skrzydła: Dąb Prosty
kolor skrzydła: 02 Dąb Natura
wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Lila 03 czarny

2 170 zł

linia LUPO

skrzydła wewnętrzne

A.5



kolor: 01 Cętkowany

2 170 zł

A.6



kolor: Czarny RAL 9004

2 170 zł

A.7



kolor: 03 Cappuccino

2 270 zł

A.8



kolor skrzydła: Zielony Khaki RAL 6003, kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004

2 170 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Lila 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty | Dąb Flader | Struktura RAL | Gładki RAL

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

• Wykończenia i kolor	str. 68-71
• Systemy przesuwne	str. 72-77
• Ościeżnice	str. 80-84
• Naświetla	str. 86-91
• Elementy ozdobne	str. 92-93
• Klamki i akcesoria	str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek



model: Lupo B.4
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Bezprzylgowa
aplikacja szklana: Lustro
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny
model dwustronny

2 570 zł

B.1



2 470 zł

B.2



2 470 zł

B.5



2 470 zł

B.4



2 570 zł

Dla modeli Lupo serii B istnieje możliwość wyboru aplikacji jednostronnej lub mieszania rodzajów aplikacji (np. lustro z jednej strony, szkło czarne z drugiej).

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Flader
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
aplikacja szklana: czarna
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny
modele dwustronne

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty | Dąb Flader | Struktura RAL | Gładki RAL

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł	• Wykończenia i kolor	str. 68-71
• Aplikacja szklana czarna	standard	• Systemy przesuwne	str. 72-77
• Lustro jednostronne (B.4)	standard	• Ościeżnice	str. 80-84
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł	• Naświetla	str. 86-91
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł	• Elementy ozdobne	str. 92-93
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł	• Klamki i akcesoria	str. 94-95
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł		

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

model: Lupo C.1
wykończenie: Struktura RAL
kolor skrzydła: Czarny RAL 9004
kolor ościeżnicy: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Pakiet ozdobny WERONA II
typ A - 45°
listwa: 01 chrom
klamka: Azalia 01 chrom
model dwustronny

2 470 zł





Listwa metalowa
01 chrom



Listwa metalowa
02 chrom satyna



Listwa metalowa
03 czarny



Listwa metalowa
04 złoty

linia LUPO

skrzydła wewnętrzne

C.1



kolor: Zielony Khaki RAL 6003, klamka: Lila 03 czarny

2 470 zł

C.2



kolor: Czarny RAL 9004, klamka: Azalia 02 chrom satyna

2 470 zł

C.3



kolor: Szary kamienny RAL 7030, klamka: Pina 01 chrom satyna

2 470 zł

C.4



kolor: Niebieski Pacyfik RAL 5008, klamka: Pyrola 04 złoty

2 470 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
modele dwustronne

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty | Dąb Flader | Struktura RAL | Gładki RAL

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

• Wykończenia i kolor	str. 68-71
• Systemy przesuwne	str. 72-77
• Ościeżnice	str. 80-84
• Naświetla	str. 86-91
• Elementy ozdobne	str. 92-93
• Klamki i akcesoria	str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek



model: Lupo D.2
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Kaszmir NCS S 2005 Y50R
ościeżnica: Bezprzylgowa
aplikacja szklana: czarna
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny
model dwustronny

2 470 zł

linia LUPO

skrzydła wewnętrzne

D.1



NOWOŚĆ **2 270 zł**

D.2



aplikacja szklana: czarna

NOWOŚĆ **2 470 zł**

D.3



NOWOŚĆ **2 270 zł**

D.4

2 470 zł

NOWOŚĆ



aplikacja szklana: czarna

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Kaszmir NCS S 2005 Y50R
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Telesta 12 czarny struktura & chrom satyna
modele dwustronne

Dostępne wykończenia

Dąb Prosty | Struktura RAL | Gładki RAL

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia BARCELONA

Linia BARCELONA - cechuje się minimalizmem i nowoczesnością wzornictwa. Przeważają w niej proste, lekkie kształty, zgodnie z ideą „mniej znaczy więcej". Modele tej linii pozbawione są szkleń. Ich cechą charakterystyczną są płytkie frezowania o oryginalnych, atrakcyjnych wzorach.

Dostępne wykończenie

Struktura RAL

Gładki RAL





1. Płyta HDF
2. Ramiak drewniany sosnowy
3. Pyta wiórowa z otworami



Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe

Rozwierne rewersyjne

Przesuwne naścienne klasyczne

Przesuwne naścienne Loft Wood

Przesuwne wewnątrz-ścienne

Szerokość* 60-100 cm

Szerokość 120-180 cm

Wysokość 207-250 cm

Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

* możliwość zmniejszenia szerokości drzwi o 2 cm pod węższy otwór budowlany

linia BARCELONA

A.13



1 870 zł

A.15



1 870 zł

A.11



1 870 zł

A.12



1 870 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 03 czarny

Dostępne wykończenia

Struktura RAL

Gładki RAL

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

• Wykończenia i kolor	str. 68-71
• Systemy przesuwne	str. 72-77
• Ościeżnice	str. 80-84
• Naświetla	str. 86-91
• Elementy ozdobne	str. 92-93
• Klamki i akcesoria	str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia BARCELONA

B.5



1 870 zł

B.23



2 270 zł

B.8



1 870 zł

B.9



1 870 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: Mleczne (B.23)
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Lila 03 czarny

Dostępne wykończenia

Struktura RAL

Gładki RAL

linia BARCELONA

B.2



1 870 zł

B.6



1 870 zł

B.21



1 870 zł

B.22



1 870 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Szary mleczny RAL 7047
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia

Struktura RAL | Gładki RAL

Dopłaty

Szerokość „100”	+ 200 zł
Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
Uszczelka opadająca	+ 190 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia FOCUS

Linia FOCUS - drzwi wyróżnia unikalne połączenie drewna i szkła, które pozwala na dobranie odpowiedniego modelu do praktycznie każdego wnętrza. Drzwi linii FOCUS szczególnie dobrze prezentują się w mieszkaniach urządzonych w stylach skandynawskim i nowoczesnym.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty | Dąb Flader | Struktura RAL | Gładki RAL





1. Szkło bezpieczne VSG 8 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy

model: Focus A.16
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Szary kamienny RAL 7030
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 8 mm czarne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny

2 170 zł



Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe | Rozwierne rewersyjne | Szerokość 60-100 cm | Szerokość 120-180 cm | Wysokość 207-250 cm | Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia FOCUS

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 270 zł

A.7



2 370 zł

A.5



2 170 zł

A.16



2 170 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Flader
kolor: 08 Jasny Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 8 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty | Dąb Flader | Struktura RAL | Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

Szerokość „100”	+ 200 zł
Szkło czarne lub grafit dymiony	+ 200 zł (A.1), + 140 zł (A.5), + 100 zł (A.16)
Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia LAGO

Linia LAGO - skierowana jest dla osób ceniących designerskie i unikatowe wnętrza. Linia charakteryzuje się prostą stylistyką i ciekawymi geometrycznymi kształtami. Drzwi z linii LAGO sprawiają, że każde wnętrze nabiera charakteru i tworzy swój niepowtarzalny klimat.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty | Struktura RAL | Gładki RAL (tylko LAGO A)





1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy

model: Lago A.4
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: Grawerowane bezbarwne kratka 6 mm podstawowe niehartowane
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Raflesia 03 czarny
naświetle: IM 02 B

2 270 zł


Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe


Rozwierne rewersyjne


Przesuwne naścienne klasyczne


Przesuwne naścienne Loft Wood


Przesuwne wewnątrz-ścienne


Szerokość 60-100 cm


Szerokość 120-180 cm


Wysokość 207-250 cm


Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia LAGO

skrzydła wewnętrzne

A.1



opaska: Pakiet ozdobny wERONA I typ B – 90°

2 270 zł

A.2



opaska: Pakiet ozdobny wERONA II typ A – 45°

2 270 zł

A.4



opaski: Standard typ A – 45°, aplikacja ozdobna: ramka podwójna

2 270 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
klamka: Raflesia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty | Struktura RAL | Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,
Grafit dymiony, Czarne, Decormat
fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Szkło czarne lub grafit dymiony	+ 220 zł (A.4)
• Szkło fazowane lub grawerowane	+ 700 zł (A.4)
• Aplikacja piaskowana (jednostronna)	+ 220 zł (A.4)
• Lustro jednostronne	+ 300 zł (A.1)
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

A.1

2 270 zł



opaski: Standard typ B – 90°, klamka: Pina 03 czarny



model: Lago B.1
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: własna klienta

2 470 zł

linia LAGO

skrzydła wewnętrzne

B.1



opaski: Standard typ A - 45°

2 470 zł

B.2



opaski: Standard typ B - 90°

2 470 zł

B.6



opaski: P4 typ A - 45°

2 470 zł

B.3



opaski: P4 typ A - 45°

2 470 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 03 Cappuccino
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
klamka: Raflesia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty | Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Czarne,
Decormat fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Szkło czarne lub grafit dymiony	+ 200 zł (B.1), (B.2), (B.5)
• Szkło fazowane lub grawerowane	+ 700 zł (B.6)
• Aplikacja piaskowana (jednostronna)	+ 220 zł (B.6)
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

• Wykończenia i kolor	str. 68-71
• Systemy przesuwne	str. 72-77
• Ościeżnice	str. 80-84
• Naświetla	str. 86-91
• Elementy ozdobne	str. 92-93
• Klamki i akcesoria	str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia LEPRE

Linia LEPRE - wyróżniają ciekawe kształty listwy ozdobnej imitującej schodki. Dzięki temu zabiegowi drzwi nabierają przestrzennej głębi i oryginalnego wyglądu. Drzwi idealnie będą współgrały szczególnie z eleganckimi wnętrzami.

Dostępne wykończenie

Struktura RAL

Gładki RAL





1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy

model: Lepre A.5
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm grafit dymiony
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Reflesia 03 czarny
wersja dwudzielna

2 470 zł



Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe

Rozwierne rewersyjne

Przesuwne naścienne klasyczne

Przesuwne naścienne Loft Wood

Przesuwne wewnątrz-ścienne

Szerokość 60-100 cm

Szerokość 120-180 cm

Wysokość 207-250 cm

Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia
LEPRE

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 470 zł

A.2



2 470 zł

A.7



2 470 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Zielony Khaki RAL 6003
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Reflesia 03 czarny

Dostępne wykończenia

Struktura RAL
Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Czarne, Decormat fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Szkło czarne lub grafit dymiony	+ 220 zł (A.5)
• Szkło fazowane lub grawerowane	+ 700 zł (A.5)
• Aplikacja piaskowana (jednostronna)	+ 220 zł (A.5)
• Lustro jednostronne	+ 300 zł (A.2)
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

A.2

2 470 zł



ościeżnica: Przylgowa, klamka: Azalia 03 czarny

linia MERKURY

Linia MERKURY - to najbardziej elegancka propozycja Barański Premium dla drzwi wewnętrznych. Idealnie odnajdują się we wnętrzach zaprojektowanych w stylu kolonialnym oraz art deco. Elementem charakterystycznym są dostojne listwy ozdobne wokół ramy skrzydła.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty | Struktura RAL | Gładki RAL





1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy



model: Merkury A.1
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 08 Jasny Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Pakiet ozdobny WERONA I typ B - 90°
klamka: Vento 07 mosiądz antyczny

2 570 zł



Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe



Przesuwne naścienne Loft Wood



Szerokość 60-100 cm



Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-250 cm



Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia MERKURY

skrzydła wewnętrzne

A.1

2 570 zł



ościeżnica: Przylgowa, opaski: Standard typ A - 45°

A.2



szkło: VSG 6 mm mleczne, aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 570 zł

A.3



szkło: Fazowane bezbarwne 6 mm podstawowe niehartowane

2 570 zł

A.4



2 570 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb prosty
kolor: 01 Cętkowany
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Pakiet ozdobny WERONA I
typ B - 90°
klamka: Vento 07 mosiądz antyczny

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty | Struktura RAL | Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Decormat fazowany, Decormat fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

Szerokość „100”	+ 200 zł
Szkło czarne lub grafit dymiony	+ 140 zł (A.2), (A.3)
Szkło fazowane	+ 900 zł (A.3), + 500 zł (A.2)
Szkło grawerowane	+ 500 zł (A.2)
Aplikacja piaskowana (jednostronna)	+ 180 zł (A.2)
Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
Uszczelka opadająca	+ 190 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia WENUS

Linia WENUS została zaprojektowana z myślą o wnętrzach w stylu glamour. Drzwi tej serii wprowadzają do wnętrz powiew amerykańskich lat 30. XX wieku. Charakteryzuje je blask, czar i ponadczasowa elegancja. Wspaniale komponują się ze srebrnymi i złotymi klamkami.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty | Struktura RAL | Gładki RAL





1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta MDF, grubość 19 mm
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy



Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe



Przesuwne naścienne Loft Wood



Szerokość 60-100 cm



Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-250 cm



Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia WENUS

skrzydła wewnętrzne

A.0



pakiet ozdobny: PRESTIGE P4S typ B - 90° ze stopką i koroną

2 770 zł

A.2



opaska: RETRO Plus typ A - 45°

2 770 zł

D.0



opaska: RETRO Plus typ A - 45°°

2 770 zł

C.0

2 770 zł



opaska: RETRO Plus typ A - 45°, klamka: Kalmia 01 chrom

Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Przylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty | Struktura RAL | Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Czarne, Grafit dymiony, Decormat fazowany, Decormat fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło fazowane + 1000 zł (A.2)
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek



model: Wenus B.0
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 09 Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Pakiet ozdobny WERONA II typ A - 45°
klamka: London Short Mosiężna 17 nikiel polerowany

2 770 zł

linia WENUS

skrzydła wewnętrzne

B.0



pakiet ozdobny: PRESTIGE P4S typ B - 90° ze stopką i koroną

2 770 zł

B.2



szkło: VSG 6 mm mleczne, opaska: RETRO Plus typ A - 45°

2 770 zł

C.0



opaska: RETRO Plus typ A - 45°

2 770 zł

C.2



szkło: fazowane bezbarwne 6 mm podstawowe niehartowane , opaska: RETRO Plus typ A - 45°

2 770 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Przylgowa
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty | Struktura RAL | Gładki RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Decormat fazowany, Decormat fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Szkło czarne lub grafit dymiony	+ 140 zł (B.2), (C.2)
• Szkło fazowane lub grawerowane	+ 500 zł (B.2), + 600 zł (C.2),
• Aplikacja piaskowana (jednostronna)	+ 180 zł (B.1), (C.2)
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

• Wykończenia i kolor	str. 68-71
• Systemy przesuwne	str. 72-77
• Ościeżnice	str. 80-84
• Naświetla	str. 86-91
• Elementy ozdobne	str. 92-93
• Klamki i akcesoria	str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia MAGNAT

Linia MAGNAT - linia drzwi klasycznych, eleganckich, wyjątkowych. Idealnie wpasują się w dworkowe aranżacje. Charakteryzują się innowacyjnym i estetycznym wykończeniem, kluczowym elementem są nabijane listwy ozdobne.

Dostępne wykończenie

Gładki RAL





1. Płyta HDF
2. Ramka ozdobna
3. Ramiak drewniany sosnowy
4. Płyta wiórowa z otworami

model: Magnat A.6
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Szary kamienny RAL 7030
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 03 czarny

2 470 zł


Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe


Przesuwne naścienne klasyczne


Przesuwne naścienne Loft Wood


Przesuwne wewnątrz-ścienne


Szerokość* 60-100 cm


Szerokość 120-180 cm


Wysokość 207-250 cm


Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

* możliwość zmniejszenia szerokości drzwi o 2 cm pod węższy otwór budowlany

linia MAGNAT

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 470 zł

A.2



2 470 zł

A.3



2 470 zł

A.5



2 470 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL
kolor: Szary kamienny RAL 7030
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 03 czarny

Dostępne wykończenia

Gładki RAL

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

• Wykończenia i kolor	str. 68-71
• Systemy przesuwne	str. 72-77
• Ościeżnice	str. 80-84
• Naświetla	str. 86-91
• Elementy ozdobne	str. 92-93
• Klamki i akcesoria	str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia SEVILLA

Linia SEVILLA - konstrukcja skrzydeł tej linii oparta jest na minimaliźmie. Widoczne jest to zarówno w prostych płycinach oraz w ich połączeniu z ramą drzwi, która pozbawiona jest listew ozdobnych. Dzięki temu drzwi wyglądają nowocześnie i lekko.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty

Struktura RAL





1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy



model: Sevilla D.1
wykończenie: Struktura RAL
kolor: Czarny RAL 9004
system przesuwny: Loft Wood
pochwyt: zaokrąglony czarny

2 570 zł



Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe | Rozwierne rewersyjne | Przesuwne naścienne klasyczne | Przesuwne naścienne Loft Wood | Przesuwne wewnątrz-ścienne | Szerokość 60-100 cm | Szerokość 120-180 cm | Wysokość 207-250 cm | Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia SEVILLA

A.1



2 170 zł

A.2



2 570 zł

A.3



2 170 zł

A.4



2 170 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 05 Złoty Dąb
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Kalmia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty | Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

Szerokość „100”	+ 200 zł
Szkło czarne lub grafit dymiony	+ 220 zł (A.3)
Aplikacja piaskowana (jednostronna)	+ 220 zł (A.3)
Lustro jednostronne	+ 300 zł (A.1)
Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
Uszczelka opadająca	+ 190 zł

Wykończenia i kolor	str. 68-71
Systemy przesuwne	str. 72-77
Ościeżnice	str. 80-84
Naświetla	str. 86-91
Elementy ozdobne	str. 92-93
Klamki i akcesoria	str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek



model: Sevilla B.2
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm czarne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny

2 270 zł

linia SEVILLA

skrzydła wewnętrzne

B.1



2 170 zł

B.2



2 270 zł

C.1



2 170 zł

D.1



2 570 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 02 Dąb Natura
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Pina 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty | Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Szkło czarne lub grafit dymiony	+ 100 zł (B.2)
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

• Wykończenia i kolor	str. 68-71
• Systemy przesuwne	str. 72-77
• Ościeżnice	str. 80-84
• Naświetla	str. 86-91
• Elementy ozdobne	str. 92-93
• Klamki i akcesoria	str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia VENETO

Linia VENETO - jeden z ponadczasowych klasyków. W designie bazuje na płycinach poziomych oddzielonych od siebie szkłem. Różnej szerokości szczebliny, możliwość zastosowania szkła mlecznego, czarnego lub grafit dymiony oraz opcje kolorystyczne pozwalają na stworzenie unikatowych kompozycji. Sprawdzą się we wnętrzach eleganckich jak i w nowoczesnych.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty

Struktura RAL





1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy



Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe



Rozwierne rewersyjne



Przesuwne naścienne klasyczne



Przesuwne naścienne Loft Wood



Przesuwne wewnątrz-ścienne



Szerokość 60-100 cm



Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-220 cm



Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia VENETO

A.1



2 170 zł

A.4



2 170 zł

A.6



2 170 zł

A.7



2 170 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 03 Cappuccino
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Reflesia 03 czarny

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty | Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Czarne

Dopłaty

Szerokość „100”	+ 200 zł
Szkło czarne lub grafit dymiony	+ 170 zł (A.1), + 110 zł (A.4), + 50 zł (A.6)
Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
Uszczelka opadająca	+ 190 zł

Wykończenia i kolor	str. 68-71
Systemy przesuwne	str. 72-77
Ościeżnice	str. 80-84
Naświetla	str. 86-91
Elementy ozdobne	str. 92-93
Klamki i akcesoria	str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia MALAGA

Linia MALAGA - to klasyka w nowoczesnym wydaniu. Tradycyjne oraz eleganckie wzornictwo w połączeniu ze szkłem i wybarwieniami lazur dają niezwykły efekt. Modele linii MALAGA wyróżnia charakterystyczne „proste” zakończenie ramy drzwi, dzięki czemu zyskują one modernistyczne oblicze.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty

Struktura RAL





1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy

model: Malaga A.2
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 01 Cętkowany
ościeżnica: Bezprzylgowa
szkło: VSG 6 mm bezbarwne
opaski: P4 typ A - 45°
klamka: Dalia 03 czarny

2 570 zł



Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe



Rozwierne rewersyjne



Przesuwne naścienne klasyczne



Przesuwne naścienne Loft Wood



Przesuwne wewnątrz-ścienne



Szerokość 60-100 cm



Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-250 cm



Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

linia MALAGA

skrzydła wewnętrzne

A.1



szkło: Grawerowane bezbarwne kratka 6 mm podstawowe niehartowane

2 170 zł

A.2



szkło: Fazowane decormat 6 mm podstawowe niehartowane

2 570 zł

A.4



szkło: VSG 6 mm bezbarwne

2 570 zł

A.14



szkło: VSG 6 mm mleczne, aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 370 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 08 Jasny Brunat
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Dalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty



Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Decormat fazowany, Czarne, Decormat fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Szkło czarne lub grafit dymiony	+ 220 zł (A.1), (A.2) + 140 zł (A.4), (A.14)
• Szkło fazowane	+ 700 zł (A.1) + 1000 zł (A.2) + 600 zł (A.4), + 500 zł (A.14)
• Szkło grawerowane	+ 1000 zł (A.1), + 500 zł (A.14)
• Aplikacja piaskowana (jednostronna)	+ 220 zł (A.1), + 180 zł (A.14)
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia MALAGA

A.5



2 170 zł

A.6



2 170 zł

A.7



2 170 zł

A.8



2 170 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 06 Calvados
ościeżnica: Przylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 02 chrom satyna

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty | Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Decormat fazowany, Czarne

Dopłaty

- Szkło czarne lub grafit dymiony + 100 zł (A.7)
- Szkło fazowane + 500 zł (A.7)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.7)

linia MALAGA

skrzydła wewnętrzne

A.9



2 170 zł

A.13



aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 170 zł

A.11



2 170 zł

A.12



aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 170 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 05 Złoty Dąb
ościeżnica: Przylgowa
szkło: VSG 6 mm mleczne
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Raflesia 05 złoty mat

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty | Struktura RAL

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Decormat fazowany, Czarne, Decormat fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

Szerokość „100”	+ 200 zł
Szkło czarne lub grafit dymiony	+ 200 zł (A.13) + 70 (A.12)
Szkło fazowane	+ 600 zł (A.13) + 300 (A.12)
Aplikacja piaskowana (jednostronna)	+ 180 zł (A.13), + 100 zł (A.12)
Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
Uszczelka opadająca	+ 190 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia WENECJA

Linia Wenecja - to synonim tradycji i folkloru. Modele tej serii wnętrza w stylu rustykalnym czy prowansalskim, gdzie przeważają naturalne ciepłe kolory prawdziwego drewna. Dobrze współgrają z bieloną cegłą oraz z dębowymi podłogami. Wyróżnia je ozdobna listwa wokół ramy drzwi, która nadaje surowy a jednocześnie szykowny charakter.

Dostępne wykończenie



Dąb Prosty



łączenie opasek: Typ A - 45°



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy

model: Wenecja 47
wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 08 Jasny Brunat
szkło: VSG 6 mm mleczne
ościeżnica: Przylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 01 chrom

2470 zł



Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe

Rozwierne rewersyjne

Przesuwne naścienne klasyczne

Przesuwne naścienne Loft Wood

Przesuwne wewnątrz-ścienne

Szerokość* 60-100 cm

Szerokość 120-180 cm

Wysokość 207-250 cm

Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

* możliwość zmniejszenia szerokości drzwi o 2 cm pod węższy otwór budowlany

linia WENECJA

42



2 370 zł

43



2 370 zł

44



2 470 zł

45



2 470 zł

Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty
kolor: 08 Jasny Brunat
szkło: VSG 6 mm mleczne
ościeżnica: Przylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Azalia 01 chrom

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty

Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Decormat fazowany, Decormat fazowany i Bezbarwne fazowane

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 200 zł
• Szkło fazowane	+ 1000 zł (47),+ 400 zł (44), + 600 zł (45)
• Podcięcie wentylacyjne	+ 40 zł
• Skrócenie skrzydła	+ 40 zł
• Skrócenie ościeżnicy	+ 40 zł
• Uszczelka opadająca	+ 190 zł

• Wykończenia i kolor	str. 68-71
• Systemy przesuwne	str. 72-77
• Ościeżnice	str. 80-84
• Naświetla	str. 86-91
• Elementy ozdobne	str. 92-93
• Klamki i akcesoria	str. 94-95

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

linia GLASS

Linia GLASS - idealnie sprawdzająca się w kameralnych wnętrzach loftowych czy też jako drzwi do przedpokoju . Minimalistyczna stylistyka pozwala na otwarcie przestrzeni oraz doświetlenie pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu komfortu akustycznego.

Dostępne wykończenia ościeżnic



Dąb Prosty | Dąb Flader | Struktura RAL | Gładki RAL





1. Skrzydło drzwiowe z pełnej tafli szkła hartowanego 8 mm z zawiasami i zamkiem
2. Ościeżnica regulowana





linia GLASS

skrzydła wewnętrzne

01



1 300 zł

09



1 300 zł

03



1 300 zł

04



1 300 zł

Prezentowane modele

wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Przylgowa
szkło: Hartowane 8 mm bezbarwne z aplikacją malowaną czarną
opaski: Standard typ B - 45°
klamka: Arcos czarny

Dostępne wykończenia ościeżnic



Dąb Prosty | Dąb Flader | Struktura RAL | Gładki RAL

Dopłaty

- Szerokość „100” + 220 zł
- Szkło grafit dymiony lub decormat + 250 zł
- Podcięcie wentylacyjne w szkle + 220 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Aplikacja dwustronna malowana + 300 zł
- Dopłata za wkadkę do zamka WK + 100 zł

Zestawy okuć DORMA dla drzwi jednodzielnych: zamek, klamka, zawiasy

	RONDO		ARCOS	
	OSZ/WK	WC	OSZ/WK	WC
srebrna anoda	+ 630 zł	+ 800 zł	+ 840 zł	+ 1030 zł
czarny	+ 880 zł	+ 1050 zł	+ 1090 zł	+ 1280 zł

Zestawy okuć DORMA skrzydła Pasywnego dla wersji dwudzielnej: przeciwzamek, zawiasy, rygle

srebrna anoda	+ 1800 zł	+ 1900 zł
czarny	+ 2100 zł	+ 2300 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek



model: Glass 02
wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Przylgowa
szkło: Hartowane 8 mm bezbarwne z aplikacją czarną jednostronną
opaski: Standard typ B - 90°
klamka: Arcos OSZ czarny
rygle: na skrzydle pasywnym (góra i dół)
przymyk: bez uszczelki, szczelina 3 mm

1 300 zł

linia GLASS

skrzydła wewnętrzne

05



1 160 zł

11



NOWOŚĆ

1 300 zł

12



NOWOŚĆ

1 300 zł

Prezentowane modele

wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004
ościeżnica: Przylgowa
szkło: Hartowane 8 mm bezbarwne z aplikacją czarną jednostronną
opaski: Standard typ B - 45°
klamka: Rondo OSZ czarny

Dostępne wykończenia ościeżnic



Dąb Prosty | Dąb Flader | Struktura RAL | Gładki RAL

Dopłaty

- Szerokość „100” + 220 zł
- Szkło grafit dymiony lub decormat + 250 zł
- Podcięcie wentylacyjne w szkle + 220 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Aplikacja dwustronna malowana + 300 zł
- Dopłata za wkadkę do zamka WK + 100 zł

Zestawy okuć DORMA dla drzwi jednodzielnych: zamek, klamka, zawiasy

	RONDO		ARCOS	
	OSZ/WK	WC	OSZ/WK	WC
srebrna anoda	+ 630 zł	+ 800 zł	+ 840 zł	+ 1030 zł
czarny	+ 880 zł	+ 1050 zł	+ 1090 zł	+ 1280 zł

Zestawy okuć DORMA skrzydła Pasywnego dla wersji dwudzielnej: przeciwzamek, zawiasy, rygle

srebrna anoda	+ 1800 zł	+ 1900 zł
czarny	+ 2100 zł	+ 2300 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

rodzaje **WYKOŃCZEŃ**

Dąb Prosty

Drzwi wykończone są fornirem dębowym o relatywnie prostym słoju oraz strukturze. Piękno natury ukazane na prawdziwym drewnie.

Dąb Flader

W tym wypadku zastosowany jest specjalny fornir dębowy o kwiecistym rysunku słojów. Szczególnie efektownie wygląda z jasnymi kolorami np. dąb natura.

Struktura RAL

Jest to rozwiązanie, które pozwala na zastosowanie wybranych kolorów kryjących przy jednoczesnym zachowaniu struktury drewna powierzchni. Drzwi w tym wypadku wykończone są fornirem jesionowym.

Gładki RAL

Wykończenie jak nazwa wskazuje pozwala na zastosowanie wybranych kolorów kryjących przy jednoczesnym uzyskaniu gładkiej powierzchni drzwi. Drzwi wykańczane są płytami HDF oraz MDF.









kolory drewna

LAZUR

Dąb Prosty & Dąb Flader

01 Cętkowany | 02 Dąb Natura | 03 Cappuccino | 04 Szary | 05 Złoty Dąb | 06 Calvados | 08 Jasny Brunat | 09 Brunat





model: Baron A.5
wykończenie: Gładki RAL
kolor: Biały Neutralny RAL 9016
ościeżnica: Bezprzylgowa
opaski: Standard typ A - 45°
klamka: Kalmia 04 złoty

2 090 zł

kolory palety
RAL

Struktura RAL

Gładki RAL

DOWOLNY KOLOR

Możliwość realizacji innych kolor z palety RAL lub NCS (po zatwierdzeniu przez producenta)

- inny kolor RAL skrzydła + 200 zł
- inny kolor RAL ościeżnicy + 100 zł

- dwukolor skrzydła + 500 zł
- dwukolor ościeżnicy + 300 zł

Biały Neutralny *RAL 9016*	Biel Skandynawska *RAL 9003*	Szary Mleczny *RAL 7047*	Szary Kamienny *RAL 7030*	NOWOŚĆ Kaszmir NCS S 2005 Y50R	Zielony Khaki *RAL 6003*	Niebieski Pacyfik *RAL 5008*	Czarny *RAL 9004*
Struktura RAL	*Struktura RAL*	*Struktura RAL*	*Struktura RAL*	*Struktura RAL*	*Struktura RAL*	*Struktura RAL*	*Struktura RAL*
Gładki RAL	*Gładki RAL*	*Gładki RAL*	*Gładki RAL*	*Gładki RAL*	*Gładki RAL*	*Gładki RAL*	*Czarny Ultramat* NOWOŚĆ *Gładki RAL*

systemy przesuwne
KLASYCZNE

Naścienny







W skład zestawu wchodzi:

1	Skrzydło	wg cennika modeli
2	Ościeżnica tunelowa (opcja)	str. 69
3	Maskownica z systemem (1-dz./2-dz.)	+ 720 / 1440 zł
4	Akcesoria	str. 90
5	Odbojnica (dla drzwi 1-dz.)	+ 350 zł
6	Listwa dystansowa	w zestawie

Wewnątrzścienny







W skład zestawu wchodzi:

1	Skrzydło	wg cennika modeli
2	Elementy ościeżnicy (1-dz./2-dz.)	+ 790 / 1090 zł
3	Kaseta ECLISSE PLUS 100 lub 125 mm (1-dz./2-dz.)	+ 1400 / 2800 zł
4	Poszerzenie elementów ościeżnicy do systemu przesuwnego wewnątrzściennego	str. 70
5	Synchronizator otwarcia drzwi 2-dzielnych	+ 400 zł
6	Spowalniacz zamykania drzwi (1-dz./2-dz.)	+ 260 / 520 zł

systemy przesuwne **KLASYCZNE**

Naścienny



Wewnątrzścienny



Ościeżnica tunelowa do drzwi przesuwnych naściennych

Zakres regulacji		Netto (PLN)	
Symbol	Grubość muru (mm)	1-dz.	2-dz.
A	75-85	1360	1630
B	85-100	1380	1650
C	100-120	1400	1670
D	120-140	1420	1690
E	140-160	1440	1710
F	160-180	1460	1730
G	180-200	1480	1750
H	200-220	1500	1770
I	220-240	1520	1790
J	240-260	1540	1810
K	260-280	1560	1830
L	280-300	1580	1850
M	300-320	1600	1870
N	320-340	1620	1890
O	340-360	1640	1910
P	360-380	1660	1930
R	380-400	1680	1950
S	400-420	1700	1970
T	420-440	1720	1990
U	440-460	1740	2010
V	460-480	1760	2030
W	480-500	1780	2050

System naścienny

Szerokość drzwi 1-dz.		Ss	Sp	Sz	So	Sc	Sm
S1	„60”	644	602	658	680	786	1380
S2	„70”	744	702	758	780	886	1580
S3	„80”	844	802	858	880	986	1780
S4	„90”	944	902	958	980	1086	1980
S5	„100”	1044	1002	1058	1080	1186	2180

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho	Hc	Hm
H1	2050	2035	2063	2080	2127	2157
H2	2090	2075	2103	2120	2167	2197
H3	2140	2125	2153	2170	2217	2247
H4	2190	2175	2203	2220	2267	2297
H5	2240	2225	2253	2270	2317	2347
H6	2290	2275	2303	2320	2367	2397
H7	2340	2325	2353	2370	2417	2447
H8	2390	2375	2403	2420	2467	2497
H9	2440	2425	2453	2470	2517	2547
H10	2490	2475	2503	2520	2567	2597

Szerokość drzwi 2-dz.		Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc	Lm
S6	„120”	644	644	1237	1293	1330	1421	2570
S8	„140”	744	744	1437	1493	1530	1621	2970
S10	„160”	844	844	1637	1693	1730	1821	3370
S12	„180”	944	944	1837	1893	1930	2021	3770

Legenda:

Ss	Szerokość skrzydła w mm
Ss-A	Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
Ss-P	Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
Sp	Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Sz	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
So	Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Sc	Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
Hs	Wysokość skrzydła w mm
Hp	Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Hz	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
Ho	Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Hc	Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
Lm	Długość maskownicy w mm
Hm	Wysokość całkowita z maskownicą w mm

Rysunek i tabele wymiarowe systemu naściennego przedstawione są na ościeżnicy tunelowej w wersji bezprzylgowej ościeżnicy regulowanej. Istnieje również możliwość użycia ościeżnicy tunelowej w konstrukcji ościeżnicy regulowanej przylgowej (patrz przekrój i wymiary str. 77)

System wewnątrzścienny

1-dz.	Ss	Sp	Sz	Sc*
S1	60	605	665	779
S2	70	705	765	879
S3	80	805	865	979
S4	90	905	965	1079
S5	100	1005	1065	1179

2-dz.	Ss	Sp	Sz	Sc*
S1	60	1215	1285	1389
S2	70	1415	1485	1589
S3	80	1615	1685	1789
S4	90	1815	1885	1989
S5	100	2015	2085	2189

* Sc + 14mm jeżeli jest poszerzenie C, D, E, F

	Hs	Hp	Hz	Hc*
H1	2037	2025	2075	2130

* Hc + 7mm jeżeli jest poszerzenie C, D, E, F

Panel pojedynczy



zakres:
- A-J (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
- A-N (Gładki RAL)

Panel podwójny



zakres:
- K-W (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
- O-W (Gładki RAL)

Dopłaty:

Nietypowe wymiary drzwi	str. 81
Inny kolor RAL	
Tunel	wg cennika ościeżnic
Maskownica, odbojnica	+ 50 zł
Elementy ościeżnicy	+ 100 zł

Podane kwoty są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT.

POSZERZENIA ELEMENTÓW OŚCIEŻNICY DO SYSTEMU PRZESUWNEGO WEWNĄTRZŚCIENNEGO

System kasety ECLISSE PLUS G = 100, 125

* pióra opaski regulacyjnej do indywidualnego docięcia pod grubość ściany

Standard



Zakres regulacji		Netto (PLN)
Symbol	Grubość muru (mm)	
A	100	–

Poszerzenie jednostronne



Zakres regulacji		Netto (PLN)
Symbol	x (mm)	
B	0-30	100



Zakres regulacji		Netto (PLN)
Symbol	x (mm)	
C	30-40	400
D	40-60	
E	60-80	
F	80-100	

Poszerzenie dwustronne



Zakres regulacji				Netto (PLN)
Strona (x1)		Strona (x2)		
Symbol	(mm)	Symbol	(mm)	
B	0-30	**B**	0-30	200



Zakres regulacji				Netto (PLN)
Strona (x1)		Strona (x2)		
Symbol	(mm)	Symbol	(mm)	
B	0-30	**C**	30-40	600
B	0-30	**D**	40-60	
B	0-30	**E**	60-80	
B	0-30	**F**	80-100	



Zakres regulacji				Netto (PLN)
Strona (x1)		Strona (x2)		
Symbol	(mm)	Symbol	(mm)	
C	30-40	**C**	30-40	800
C	30-40	**D**	40-60	
C	30-40	**E**	60-80	
C	30-40	**F**	80-100	
D	40-60	**D**	40-60	
D	40-60	**E**	60-80	
D	40-60	**F**	80-100	
E	60-80	**E**	60-80	
E	60-80	**F**	80-100	
F	80-100	**F**	80-100	

zanim
KUPISZ DRZWI

SYSTEM ROZWIERANY – klasyczny system otwierania drzwi, w którym to skrzydło drzwiowe osadzone jest w ościeżnicy za pomocą zawias. System ten wymaga prawidłowego określenia kierunku otwierania lub też w przypadku zastosowania szkła z wzorem piaskowanym (wykonanym tylko na jednej stronie szkła) dodatkowego określenia strony piaskowania wewnętrznej lub zewnętrznej

Określenie kierunku otwierania drzwi



Określenie strony skrzydła

Dotyczy skrzydeł w wykończeniu 2-kolorowym, szkła fazowanego oraz różnym układzie aplikacji.

W - strona WEWNĘTRZNA

Z - strona ZEWNĘTRZNA

	ROZWIERNE	PRZESUWNE
W	od przejścia ościeżnicy	od przeciwnej stronie otwierania
Z	od opaski stałej	od strony otwierania

SYSTEM PRZESUWNY – system bez zawiasów, dedykowany w miejscach z ograniczonym zagospodarowaniem strefy użytkowej Otwarcie drzwi odbywa się poprzez przesunięcie skrzydła drzwiowego wzdłuż ściany System nie wymaga określenia kierunku otwierania.

Naścienny – w systemie tym skrzydło drzwiowe przesuwa się po ścianie, przez co montaż systemu nie wymaga większego nakładu prac przygotowawczych i wkładu finansowego (str. 48)



Wewnątrzścienny – skrzydło drzwiowe przesuwa się wewnątrz przygotowanej uprzednio konstrukcji nośnej ściany z karton gipsu lub tynkowanej (str. 50).



systemy przesuwne **LOFTOWE**

Glass





W skład zestawu wchodzi:



① Skrzydło	wg cennika modeli
② System (1-dz.) z samodomykaczami (zamknięcia i otwarcia) - 2 szt.	+ 1200 zł
③ Akcesoria	str. 90

System Loft Glass przeznaczony wyłącznie dla linii Glass do drzwi jednodzielnych (1-dz.).

Wood





W skład zestawu wchodzi:



① Skrzydło	wg cennika modeli
② System (1-dz./2-dz.) z samodomykaczem - 1 szt.	+ 800/1600 zł
③ Akcesoria	str. 90

System Loft Wood dostępny dla wszystkich linii drzwi poza Fokus, Merkury oraz Glass.
System Loft Wood występuje do drzwi jednodzielnych (1-dz.) oraz dwudzielnych (2-dz.).

systemy przesuwne **LOFTOWE**

Glass czarny

Zamknięte



Budowa systemu

1. Szyna jezdna
2. Uchwyty mocujące
3. Łapki drzwiowe regulowane
4. Odbojniki
5. Prowadnik
6. Samodomykacze (zamknięcia i otwarcia) - 2 szt.
7. Reling (za dopłatą)

Dopłaty:

- Reling Loft Glass czarny + 150 zł



Otwarte



System Loft Gloss

Szerokość drzwi 1-dz.		Ss	Sp
S1	„60”	644	600
S2	„70”	744	700
S3	„80”	844	800
S4	„90”	944	900
S5	„100”	1044	1000

Wysokość drzwi	Hs	Hp
H1	2050	1995
H2	2090	2035
H3	2140	2085
H4	2190	2135
H5	2240	2185
H6	2290	2235
H7	2340	2285
H8	2390	2335
H9	2440	2385
H10	2490	2435

Wood czarny

Zamknięte



Budowa systemu

1. Szyna jezdna
2. Uchwyty mocujące
3. Łapki drzwiowe regulowane
4. Odbojniki
5. Prowadnik
6. Samodomykacz - 1 szt.
7. Pochwyt (za dopłatą)

Dopłaty:

- Komplet pochwytów zaokrąglonych + 110 zł
- Komplet pochwytów prostokątnych + 110 zł
- Pochwyt Loft Wood czarny + 150 zł
- Samodomykacz otwarcia + 150 zł



Otwarte



System Loft Wood

Szerokość drzwi 1-dz.		Ss	Sp
S1	„60”	644	600
S2	„70”	744	700
S3	„80”	844	800
S4	„90”	944	900
S5	„100”	1044	1000

Wysokość drzwi	Hs	Hp
H1	2050	1980
H2	2090	2020
H3	2140	2070
H4	2190	2120
H5	2240	2170
H6	2290	2220
H7	2340	2270
H8	2390	2320
H9	2440	2370
H10	2490	2420

Szerokość drzwi 2-dz.		Ss-A	Ss-p	Sp
S6	„120”	644	644	1200
S8	„140”	744	744	1400
S10	„160”	844	844	1600
S12	„180”	944	944	1800

Legenda:

Ss	Szerokość skrzydła w mm	Hs	Wysokość skrzydła w mm
Sp	Szerokość światła przejścia w mm	Hp	Wysokość światła przejścia w mm

system ukryty
DISCREET

Do wewnątrz





W skład zestawu wchodzi:

① Skrzydło kąt rozwarcia **90°**	wg cennika modeli
② Ościeżnica aluminiowa (1-dz.) z uszczelką: białą, szarą lub czarną	+ 1300 zł
③ Zamek magnetyczny	w standardzie
④ Akcesoria	str. 90
⑤ Skrzydło BARCELONA B.5 w wersji pod indywidualne malowanie	+ 990 zł

Na zewnątrz





W skład zestawu wchodzi:

① Skrzydło kąt rozwarcia **180°**	wg cennika modeli
② Ościeżnica aluminiowa (1-dz.) z uszczelką: białą, szarą lub czarną	+ 1300 zł
③ Zamek magnetyczny	w standardzie
④ Akcesoria	str. 90
⑤ Skrzydło BARCELONA B.5 w wersji pod indywidualne malowanie	+ 990 zł

system ukryty
DISCREET

Do wewnątrz



Na zewnątrz



Discreet do wewnątrz

Szerokość drzwi 1-dz.		Ss	Sp1	Sp2	Sz	So
S1	„60”	620	572	605	690	700
S2	„70”	720	672	705	790	800
S3	„80”	820	772	805	890	900
S4	„90”	920	872	905	990	1000
S5	„100”	1020	972	1005	1090	1100

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho
H1	2027	2027	2069	2076
H2	2067	2067	2109	2116
H3	2117	2117	2159	2166
H4	2167	2167	2209	2216
H5	2217	2217	2259	2266
H6	2267	2267	2309	2316
H7	2317	2317	2359	2366
H8	2367	2367	2409	2416
H9	2417	2417	2459	2466
H10	2467	2467	2509	2516

Tabela z ilością zawiasów

		szerokość skrzydła				
		S1	S2	S3	S4	S5
wysokość skrzydła	H1	2			3	
	H2	3				3
	H3					
	H4					
	H5					
	H6					4
	H7					
	H8					
	H9					
	H10					

Discreet na zewnątrz

Szerokość drzwi 1-dz.		Ss	Sp1	Sp2	Sz	So
S1	„60”	620	572	605	690	700
S2	„70”	720	672	705	790	800
S3	„80”	820	772	805	890	900
S4	„90”	920	872	905	990	1000
S5	„100”	1020	972	1005	1090	1100

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho
H1	2017	2017	2059	2066
H2	2057	2057	2099	2106
H3	2107	2107	2149	2156
H4	2157	2157	2199	2206
H5	2207	2207	2249	2256
H6	2257	2257	2299	2306
H7	2307	2307	2349	2356
H8	2357	2357	2399	2406
H9	2407	2407	2449	2456
H10	2457	2457	2499	2506

Legenda:

Ss	Szerokość skrzydła w mm
Sp1	Szerokość światła przejścia w mm
Sp2	Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Sz	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
So	Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Hs	Wysokość skrzydła w mm
Hp	Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Hz	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
Ho	Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm

Określenie strony skrzydła

Dotyczy skrzydeł w wykończeniu 2-kolorowym, szkła fazowanego oraz różnym układzie aplikacji.

W - **strona WEWNĘTRZNA** (od przejścia ościeżnicy)

Z - **strona ZEWNĘTRZNA** (od zlicowania ze ścianą)

Dopłaty:

- Szerokość „90” +140 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D w kolorze szarym (standard) dla szer. „60” - „80” +140 zł
- Zawias ukryty 3D w kolorze czarnym lub białym (za 1 szt.) +10 zł
- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Malowana kryjąco wg palety RAL +400 zł
- Szerokośc „100” +300 zł

Ościeżnica aluminiowa DISCREET posiada w standardzie środek gruntujący do samodzielnego naniesienia, który to umożliwia dalsze malowanie farbami ściennymi.

Podane kwoty są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT.
*Opcja wyłącznie dostępna przy zwiększaniu ilości zawiasów z 2 na 3 sztuki

ościeżnica

STAŁA PRZYLGOWA I BEZPRZYLGOWA

OŚCIEŻNICA STAŁA – ekonomiczna wersja ościeżnicy do drzwi wewnętrznych. Możliwość montażu również na każdego rodzaju i grubości ściany z dodatkowymi opaskami maskującymi lub ćwierćwałkiem. Ościeżnica w całości wykonana jest z drewna sosnowego wykończonego od zewnątrz płytą MDF lub fornirem dębowym w zależności od rodzaju wybranego wykończenia.

Wymiar ościeżnicy 42x90	Netto (PLN)	
	1-dzielna	2-dzielna
przylgowa	800	1000
bezprzylgowa	1120	1420

Dopłaty:

- Szerokość „90" wersja bezprzylgowa + 140 zł
- Szerokość „100" przylgowa/bezprzylgowa + 70/300 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D dla szer. „60-80" + 140 zł
- Zawias ukryty 3D - kolor czarny lub biały (za 1 szt.) + 10 zł
- Zawias ukryty 3D - kolor złoty (za 1 szt.) + 40 zł
- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod węższy otwór budowlany o 2 lub 4 cm bez dopłaty
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, - 4 cm, - 6 cm, - 8 cm + 40 zł









Zawias dwuczopowy



Zawias UKRYTY 3D

Szerokość drzwi 1-dz.		Ss przylgowe	Ss bezprzylgowe	Sp	Sz	So
S1	„60"	644	620	602	686	710
S2	„70"	744	720	702	786	810
S3	„80"	844	820	802	886	910
S4	„90"	944	920	902	986	1010
S5	„100"	1044	1020	1002	1086	1110

Szerokość drzwi 2-dz.		przylgowe		bezprzylgowe		Sp	Sz	So
		Ss-A	Ss-P	Ss-A	Ss-P			
S6	„120"	844	444	832	432	1236	1320	1350
S7	„130"	844 944	544 444	832 932	532 432	1336	1420	1450
S8	„140"	844 944	644 544	832 932	632 532	1436	1520	1550
S9	„150"	844 944	744 644	832 932	732 632	1536	1620	1650
S10	„160"	844	844	832	832	1636	1720	1750
S11	„170"	944	844	932	832	1736	1820	1850
S12	„180"	944	944	932	932	1836	1920	1950

Wysokość drzwi	Hs	PRZYLGOWA			BEZPRZYLGOWA		
		Hp	Hz	Ho	Hp	Hz	Ho
H1	2037	2023	2065	2080	2035	2077	2090
H2	2077	2063	2105	2120	2075	2117	2130
H3	2127	2113	2155	2170	2125	2167	2180
H4	2177	2163	2205	2220	2175	2217	2230
H5	2227	2213	2255	2270	2225	2267	2280
H6	2277	2263	2305	2320	2275	2317	2330
H7	2327	2313	2355	2370	2325	2367	2380
H8	2377	2363	2405	2420	2375	2417	2430
H9	2427	2413	2455	2470	2425	2467	2480
H10	2477	2463	2505	2520	2475	2517	2530

Tabela z ilością zawiasów

		1-dzielne					2-dzielne	
		S1 60	S2 70	S3 80	S4 90	S5 100	S1-S4 60-90	S5 100
wysokość skrzydła	H1	*2/3			3	3	3	3
	H2	3						
	H3							
	H4							
	H5							
	H6							
	H7					4		4
	H8							
	H9							
	H10							

*2 szt. tylko dla bezprzylgowych w szerokości „60-80", 3 szt dla przylgowych.

Legenda:

Ss	Szerokość skrzydła w mm
Ss-A	Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
Ss-P	Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
Sp	Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Sz	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
So	Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Sc	Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
Hs	Wysokość skrzydła w mm
Hp	Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Hz	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
Ho	Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Hc	Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm

ościeżnica

REGULOWANA PRZYLGOWA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA PRZYLGOWA – najczęściej stosowana ościeżnica w drzwiach wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu obustronnych opasek maskujących wraz z możliwością regulacji pozwala na montaż na każdego rodzaju ścianie w grubościach od 75 do 500 mm. Szerokość standardowa opaski maskującej wynosi 80 mm, natomiast oferujemy wersję z poszerzoną opaską górną na 120 mm w celu umożliwienia montażu ościeżnicy w wyższych otworach budowlanych.

1 - dzielna



2 - dzielna





Zakres regulacji		Netto (PLN)	
Symbol	Grubość muru (mm)	1-dz.	2-dz.
B	75-95	1380	1630
C	95-120	1400	1650
D	120-140	1420	1670
E	140-160	1440	1690
F	160-180	1460	1710
G	180-200	1480	1730
H	200-220	1500	1750
I	220-240	1520	1770
J	240-260	1540	1790
K	260-280	1560	1810
L	280-300	1580	1830
M	300-320	1600	1850
N	320-340	1620	1870
O	340-360	1640	1890
P	360-380	1660	1910
R	380-400	1680	1930
S	400-420	1700	1950
T	420-440	1720	1970
U	440-460	1740	1990
V	460-480	1760	2010
W	480-500	1780	2030

Szerokość drzwi 1-dz.		Ss	Sp	Sz	So	Sc
S1	„60”	644	602	696	720	844
S2	„70”	744	702	796	820	944
S3	„80”	844	802	896	920	1044
S4	„90”	944	902	996	1020	1144
S5	„100”	1044	1002	1096	1120	1244

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho	Hc
H1	2037	2023	2070	2080	2144
H2	2077	2063	2110	2120	2184
H3	2127	2113	2160	2170	2234
H4	2177	2163	2210	2220	2284
H5	2227	2213	2260	2270	2334
H6	2277	2263	2310	2320	2384
H7	2327	2313	2360	2370	2434
H8	2377	2363	2410	2420	2484
H9	2427	2413	2460	2470	2534
H10	2477	2463	2510	2520	2584

Szerokość drzwi 2-dz.		Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc
S6	„120”	844	444	1236	1330	1360	1478
S7	„130”	844 944	544 444	1336	1430	1460	1578
S8	„140”	844 944	644 544	1436	1530	1560	1678
S9	„150”	844 944	744 644	1536	1630	1660	1778
S10	„160”	844	844	1636	1730	1760	1878
S11	„170”	944	844	1736	1830	1860	1978
S12	„180”	944	944	1836	1930	1960	2078

Tabela z ilością zawiasów dla drzwi przylgowych

		1-dzielne					2-dzielne	
		S1 60	S2 70	S3 80	S4 90	S5 100	S1-S4 60-90	S5 100
wysokość skrzydła	H1	3				3	3	3
	H2							
	H3							
	H4							
	H5					4		4
	H6							
	H7							
	H8							
	H9							
	H10							





Zawias dwuczopowy

Panel pojedynczy

zakres:
- B-J (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
- B-N (Gładki RAL)



Panel podwójny

zakres:
- K-W (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
- O-W (Gładki RAL)



Dopłaty:

- Szerokość „100” + 120 zł
- Wersja DELUX - opaska górna 120 mm - kpl. na dwie strony (1-dz. / 2-dz.) + 200 zł / 300 zł
- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- stnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod węższy otwór budowlany o 2 lub 4 cm bez dopłaty
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, - 4 cm, - 6 cm, - 8 cm + 40 zł

Podane kwoty są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT.

ościeżnica
REGULOWANA BEZPRZYLGOWA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA – stanowi bardziej nowoczesną i modernistyczną wersję ościeżnicy regulowanej przylgowej. Wyróżnia ją zastosowanie zawiasów ukrytych, a także zrównanie płaszczyzny opaski z powierzchnią skrzydła od strony otwierania drzwi. Podobnie jak przy ościeżnicy przylgowej konstrukcja wykonana jest z MDF.

1 - dzielna



2 - dzielna





Zakres regulacji		Netto (PLN)	
Symbol	Grubość muru (mm)*	1-dz.	2-dz.
A	75-85	1620	1970
B	85-100	1640	1990
C	100-120	1660	2010
D	120-140	1680	2030
E	140-160	1700	2050
F	160-180	1720	2070
G	180-200	1740	2090
H	200-220	1760	2110
I	220-240	1780	2130
J	240-260	1800	2150
K	260-280	1820	2170
L	280-300	1840	2190
M	300-320	1860	2210
N	320-340	1880	2230
O	340-360	1900	2250
P	360-380	1920	2270
R	380-400	1940	2290
S	400-420	1960	2310
T	420-440	1980	2330
U	440-460	2000	2350
V	460-480	2020	2370
W	480-500	2040	2390

* Zastosowanie w ościeżnicy Pakietów ozdobnych WERONA I i WERONA II (str. 89) zmniejsza zakres regulacji o 5 mm. Wówczas należy zastosować opaskę regulacyjną z dłuższym piórem 46 mm!

Szerokość drzwi 1-dz.		Ss	Sp	Sz	So	Sc
S1	„60”	620	602	658	690	786
S2	„70”	720	702	758	790	886
S3	„80”	820	802	858	890	986
S4	„90”	920	902	958	990	1086
S5	„100”	1020	1002	1058	1090	1186

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho	Hc
H1	2037	2035	2063	2080	2127
H2	2077	2075	2103	2120	2167
H3	2127	2125	2153	2170	2217
H4	2177	2175	2203	2220	2267
H5	2227	2225	2253	2270	2317
H6	2277	2275	2303	2320	2367
H7	2327	2325	2353	2370	2417
H8	2377	2375	2403	2420	2467
H9	2427	2425	2453	2470	2517
H10	2477	2475	2503	2520	2567





Zawias UKRYTY 3D

Panel pojedynczy



zakres:
- A-J (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
- A-N (Gładki RAL)

Panel podwójny



zakres:
- K-W (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
- O-W (Gładki RAL)

Szerokość drzwi 2-dz.		Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc
S6	„120”	832	432	1237	1293	1330	1421
S7	„130”	832 932	532 432	1337	1393	1430	1521
S8	„140”	832 932	632 532	1437	1493	1530	1621
S9	„150”	832 932	732 632	1537	1593	1630	1721
S10	„160”	832	832	1637	1693	1730	1821
S11	„170”	932	832	1737	1793	1830	1921
S12	„180”	932	932	1837	1893	1930	2021

Tabela z ilością zawiasów dla drzwi bezprzylgowych

		1-dzielne					2-dzielne	
		S1 60	S2 70	S3 80	S4 90	S5 100	S1-S4 60-90	S5 100
wysokość skrzydła	H1	2			3	3	3	3
	H2	3						
	H3							
	H4							
	H5							
	H6							
	H7							
	H8					4		4
	H9							
	H10							

Legenda:

Ss	Szerokość skrzydła w mm
Ss-A	Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
Ss-P	Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
Sp	Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Sz	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
So	Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Sc	Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
Hs	Wysokość skrzydła w mm
Hp	Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Hz	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
Ho	Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Hc	Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm

Dopłaty:

Szerokość „90” wersja bezprzylgowa	+ 140 zł
Szerokość „100” wersja bezprzylgowa	+ 300 zł
Dodatkowy zawias ukryty 3D dla szer. „60-80”	+ 140 zł
Zawias ukryty 3D - kolor czarny lub biały (za 1 szt.)	+ 10 zł
Zawias ukryty 3D - kolor złoty (za 1 szt.)	+ 40 zł
Nietypowe wymiary drzwi	str. 81
Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod węższy otwór budowlany o 2 lub 4 cm	bez dopłaty
Wersja DELUX - opaska górna 120 mm - kpl. na dwie strony (1-dz. / 2-dz.)	+ 200 zł / 300 zł
Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, - 4 cm, - 6 cm, - 8 cm	+ 40 zł

ościeżnica

REGULOWANA REWERSYJNA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA REWERSYJNA – w swojej budowie ościeżnica jest bardzo zbliżona do ościeżnicy przylgowej. Różnica polega na stronie licowania, która jak nazwa wskazuje jest rewersyjna względem ościeżnicy bezprzylgowej. Jeśli chcemy uzyskać w korytarzu efekt zlicowania drzwi ze ścianą,a jednocześnie chcemy je otwierać do środka pokoju, aby przypadkiem kogoś nie uderzyć wychodząc to ościeżnica rewersyjna będzie idealnym rozwiązaniem.

1 - dzielna



2 - dzielna







Zakres regulacji		Netto (PLN)	
Symbol	Grubość muru (mm)*	1-dz.	2-dz.
A	75-85	2120	2670
B	85-100	2140	2690
C	100-120	2160	2710
D	120-140	2180	2730
E	140-160	2200	2750
F	160-180	2220	2770
G	180-200	2240	2790
H	200-220	2260	2810
I	220-240	2280	2830
J	240-260	2300	2850
K	260-280	2320	2870
L	280-300	2340	2890
M	300-320	2360	2910
N	320-340	2380	2930
O	340-360	2400	2950
P	360-380	2420	2970
R	380-400	2440	2990
S	400-420	2460	3010
T	420-440	2480	3030
U	440-460	2500	3050
V	460-480	2520	3070
W	480-500	2540	3090

* Zastosowanie w ościeżnicy Pakietów ozdobnych WERONA I i WERONA II (str. 89) zmniejsza zakres regulacji o 5 mm. Wówczas należy zastosować opaskę regulacyjną z dłuższym piórem 46 mm!

Szerokość drzwi 1-dz.		Ss	Sp	Sz	So	Sc1	Sc2
S1	„60”	618	602	682	710	762	810
S2	„70”	718	702	782	810	862	910
S3	„80”	818	802	882	910	962	1010
S4	„90”	918	902	982	1010	1062	1110
S5	„100”	1018	1002	1082	1110	1162	1210

Szerokość drzwi 2-dz.		Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc1	Sc2
S6	„120”	618	618	1212	1292	1320	1372	1420
S7	„130”	718	618	1312	1392	1420	1472	1520
S8	„140”	718	718	1412	1492	1520	1572	1620
S9	„150”	818 918	718 618	1512	1592	1620	1672	1720
S10	„160”	818 918	818 718	1612	1692	1720	1772	1820
S11	„170”	918	818	1712	1792	1820	1872	1920
S12	„180”	918	918	1812	1892	1920	1972	2020

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho	Hc1	Hc2
H1	2049	2048	2088	2100	2127	2152
H2	2089	2088	2128	2140	2167	2192
H3	2139	2138	2178	2190	2217	2242
H4	2189	2188	2228	2240	2267	2292
H5	2239	2238	2278	2290	2317	2342
H6	2289	2288	2328	2340	2367	2392
H7	2339	2338	2378	2390	2417	2442
H8	2389	2388	2428	2440	2467	2492
H9	2439	2438	2478	2490	2517	2542
H10	2489	2488	2528	2540	2567	2592

Legenda:

Ss	Szerokość skrzydła w mm
Sp	Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Sz	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
So	Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Sc1	Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony zawiasowej mm
Sc2	Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony futryny mm
Hs	Wysokość skrzydła w mm
Hp	Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Hz	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
Ho	Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Hc1	Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony zawiasowej mm
Hc2	Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony futryny mm

Tabela z ilością zawiasów dla drzwi rewersyjnych

		1-dzielne					2-dzielne	
		S1 60	S2 70	S3 80	S4 90	S5 100	S1-S4 60-90	S5 100
wysokość skrzydła	H1	2			3	3	3	3
	H2	3						
	H3							
	H4							
	H5					4		4
	H6							
	H7							
	H8							
	H9							
	H10							

Panel pojedynczy

zakres: A-N



Panel podwójny

zakres: O-W





Zawias UKRYTY 3D

Dopłaty:

• Szerokość „90” wersja rewersyjna	+ 200 zł
• Szerokość „100” wersja rewersyjna	+ 300 zł
• Dodatkowy zawias ukryty 3D dla szer. „60-80”	+ 200 zł
• Zawias ukryty 3D w kolorze czarnym lub białym (za 1 szt.)	+ 10 zł
• Zawias ukryty 3D w kolorze zotym (za 1 szt.)	+ 140 zł
• Wersja DELUX - (opaska górna 120 mm) kpl. na dwie stron	+ 200 zł
• Nietypowe wymiary drzwi	str. 81
• Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod węższy otwór budowlany o 2 lub 4 cm	bez dopłaty
• Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, - 4 cm, - 6 cm, - 8 cm	+ 40 zł

Podane kwoty są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT.

ościeżnica

REGULOWANA GLASS

OŚCIEŻNICA REGULOWANA GLASS – konstrukcja oparta na najpopularniejszej ościeżnicy regulowanej przylgowej. Dzięki temu zachowane zostały wszystkie najważniejsze cechy użytkowe i montażowe.

RONDO 1 - dzielna



2 - dzielna



ARCOS







Zakres regulacji		Netto (PLN)	
Symbol	Grubość muru (mm)	1-dz.	2-dz.
B	75-95	1380	1630
C	95-120	1400	1650
D	120-140	1420	1670
E	140-160	1440	1690
F	160-180	1460	1710
G	180-200	1480	1730
H	200-220	1500	1750
I	220-240	1520	1770
J	240-260	1540	1790
K	260-280	1560	1810
L	280-300	1580	1830
M	300-320	1600	1850
N	320-340	1620	1870
O	340-360	1640	1890
P	360-380	1660	1910
R	380-400	1680	1930
S	400-420	1700	1950
T	420-440	1720	1970
U	440-460	1740	1990
V	460-480	1760	2010
W	480-500	1780	2030

Szerokość drzwi 1-dz.		Ss	Sp	Sz	So	Sc
S1	„60”	620	602	696	720	844
S2	„70”	720	702	796	820	944
S3	„80”	820	802	896	920	1044
S4	„90”	920	902	996	1020	1144
S5	„100”	1020	1002	1096	1120	1244

Wysokość drzwi	Hs	Hp	Hz	Ho	Hc
H1	2017	2016	2063	2080	2137
H2	2057	2056	2103	2120	2177
H3	2107	2106	2153	2170	2227
H4	2157	2156	2203	2220	2277

Szerokość drzwi 2-dz.		Ss-A	Ss-P	Sp	Sz	So	Sc
S6	„120”	820	430	1236	1330	1360	1478
S7	„130”	820 920	530 430	1336	1430	1460	1578
S8	„140”	820 920	630 530	1436	1530	1560	1678
S9	„150”	820 920	730 630	1536	1630	1660	1778
S10	„160”	820	830	1636	1730	1760	1878
S11	„170”	920	830	1736	1830	1860	1978
S12	„180”	920	930	1836	1930	1960	2078

Tabela z ilością zawiasów dla drzwi GLASS

		1-dzielne					2-dzielne	
		S1 60	S2 70	S3 80	S4 90	S5 100	S1-S4 60-90	S5 100
wysokość skrzydła	H1	2						
	H2							
	H3							
	H4							



Legenda:

Ss	Szerokość skrzydła w mm
Ss-A	Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
Ss-P	Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
Sp	Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Sz	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
So	Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Sc	Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
Hs	Wysokość skrzydła w mm
Hp	Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Hz	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
Ho	Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Hc	Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm

Panel pojedynczy



zakres:
- B-J (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
- B-N (Gładki RAL)

Panel podwójny



zakres:
- K-W (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
- O-W (Gładki RAL)

Dopłaty:

● Szerokość „100”	+ 120 zł
● Wersja DELUX - opaska górna 120 mm - kpl. na dwie strony (1-dz. / 2-dz.)	+ 200 zł / 300 zł
● Nietypowe wymiary drzwi	str. 81
● Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości ościeżnicy pod węższy otwór budowlany o 2 lub 4 cm	bez dopłaty
● Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, - 4 cm, - 6 cm, - 8 cm	+ 40 zł

rozmiary

DRZWI NIETYPOWYCH

Dopłaty do rozmiarów drzwi



WYSOKOŚĆ drzwi	H1			H2,H3,H4		H5,H6,H7		H8,H9,H10	
SZEROKOŚĆ drzwi	„60” - „80”	„90”	„100”	„60” - „90”	„100”	„60” - „90”	„100”	„60” - „90”	„100”
Skrzydła	–	–	200	200	380	600	780	800	980
Ościeżnice									
stała przylgowa	–	–	70	200	280	250	330	300	380
stała bezprzylgowa		140	300	300	490	350	540	400	490
przylgowa regulowana	–	–	120	400	520	500	620	600	720
bezprzylgowa regulowana	–	140	300	500	730	600	830	700	930
rewersyjna regulowana	–	200	300	500	730	600	830	700	930
Discreet do wewnątrz	–	140	300	300	530	400	630	500	730
Discreet na zewnątrz	–	140	300	300	530	400	630	500	730
przesuwne naścienne (dopłata do tunelu)	–	–	120	400	520	500	620	600	720
kaseta z systemem przesuwnym wewnątrzściennym (1-dz.)	–	–	–	400	400	400	400	400	400
kaseta z systemem przesuwnym wewnątrzściennym (2-dz.)	–	–	–	800	800	800	800	800	800
przesuwne Loftowe Glass	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LINIE DRZWI	Wszystkie			Wszystkie		Lamelo, Grand, Baron, Barcelona, Lupo, Focus, Lago, Lepre, Merkury, Wenus, Magnat, Wenecja, Sevilla, Malaga		Lamelo, Grand, Baron, Barcelona, Lupo, Focus, Lago, Lepre, Merkury, Wenus, Magnat, Wenecja, Sevilla, Malaga	

do ościeżnicy

NAŚWIETLA

Naświetle FIX – rodzaj doświetla stosowany zarówno w dostawkach bocznych jak i naświetlach górnych. Konstrukcja bazuje na ramie uzupełnionej szkłem. Opcja dostępna dla każdego rodzaju skrzydła. Wygląda tożsamo niezależnie od modelu drzwi. Występuje wersja przylgowa i bezprzylgowa.

Rzut górny

drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe



Zestaw FIX 01

Dopasowany do skrzydła



Dostępne zestawy i warianty położenia naświetla



Naświetle IMITACJA – rodzaj dostawki stosowanej wyłącznie jako dostawka boczna. Jak nazwa wskazuje w tej konstrukcji dodatkowa część drzwi imituje model skrzydła drzwi. Można ją łączyć z dostawką FIX w naświetlu. Występuje wersja przylgowa i bezprzylgowa.

Rzut górny

drzwi przylgowe



drzwi bezprzylgowe



Zestaw IM 01



Dostępne zestawy i warianty położenia naświetla



A Położenie naświetla od strony ZAWIAS (FIX / IMITACJA 01, 05)

B Położenie naświetla od strony ZAMKA (FIX / IMITACJA 01, 05)

P Kierunek skrzydła PRAWY

L Kierunek skrzydła LEWY

Podane kwoty są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT,

do ościeżnicy
NAŚWIETLA

Przekroje naświetli

przekrój poziomy drzwi z naświetlem imitującym skrzydło



przekrój poziomy drzwi z naświetlami imitującymi skrzydła



przekrój poziomy drzwi z naświetlem fix



przekrój poziomy drzwi z naświetlami fix



Rodzaje naświetli FIX i IMITACJI



OPCJA	FIX nowoczesna	FIX tradycyjna	Imitacja A	Imitacja B	Imitacja C	Imitacja D
MODELE SKRZYDEŁ	wszystkie	wszystkie	wszystkie	wszystkie	Linia Focus	Baron B.3 Malaga A.2/A.4
OPIS	szklana bez ramy skrzydła	szklana z wyrównaniem do górnego i dolnego ramiaka skrzydła	pod model skrzydła	szklana z ramą i listwą ozdobną pod model skrzydła	szklana pod wzory linii Focus	szklana z paskami na przedłużeniu szprosa
DOPŁATA	str. 84	str. 84	str. 84	str. 84	str. 84	str. 84 Baron B.3/B.4: + 500 zł Malaga A.2/A.4 + 700 zł

do ościeżnicy

NAŚWIETLA

Cennik i wymiary zestawów z naświetlami dla ościeżnicy stałej oraz regulowanej w wersji przylgowej i bezprzylgowej*

*ceny nie obejmują ceny skrzydła

		Naświetle FIX						Naświetle IMITACJA			
											
SYMBOL	GRUBOŚĆ MURU (MM)	FIX 01	FIX 02	FIX 03	FIX 04	FIX 05	FIX 06	IM 01	IM 02	IM 05	IM 06
Ościeżnica STAŁA											
42x90	od 90	2080	3380	2080	2580	3550	4750	2870	4960	4340	6330
Ościeżnica REGULOWANA											
A	75-85	2660	3960	2660	3160	4130	5330	3450	5540	4920	6910
B	75-95/85-100	2690	3990	2690	3190	4160	5360	3480	5570	4950	6940
C	95-120/100-120	2720	4020	2720	3220	4190	5390	3510	5600	4980	6970
D	120-140	2750	4050	2750	3250	4220	5420	3540	5630	5010	7000
E	140-160	2780	4080	2780	3280	4250	5450	3570	5660	5040	7030
F	160-180	2810	4110	2810	3310	4280	5480	3600	5690	5070	7060
G	180-200	2840	4140	2840	3340	4310	5510	3630	5720	5100	7090
H	200-220	2870	4170	2870	3370	4340	5540	3660	5750	5130	7120
I	220-240	2900	4200	2900	3400	4370	5570	3690	5780	5160	7150
J	240-260	2930	4230	2930	3430	4400	5600	3720	5810	5190	7180
K	260-280	2960	4260	2960	3460	4430	5630	3750	5840	5220	7210
L	280-300	2990	4290	2990	3490	4460	5660	3780	5870	5250	7240
M	300-320	3020	4320	3020	3520	4490	5690	3810	5900	5280	7270
N	320-340	3050	4350	3050	3550	4520	5720	3840	5930	5310	7300
O	340-360	3080	4380	3080	3580	4550	5750	3870	5960	5340	7330
P	360-380	3110	4410	3110	3610	4580	5780	3900	5990	5370	7360
R	380-400	3140	4440	3140	3640	4610	5810	3930	6020	5400	7390
S	400-420	3170	4470	3170	3670	4640	5840	3960	6050	5430	7420
T	420-440	3200	4500	3200	3700	4670	5870	3990	6080	5460	7450
U	440-460	3230	4530	3230	3730	4700	5900	4020	6110	5490	7480
V	460-480	3260	4560	3260	3760	4730	5930	4050	6140	5520	7510
W	480-500	3290	4590	3290	3790	4760	5960	4080	6170	5550	7540
DOPŁATY:											
wersja bezprzylgowa		300	300	300	650	300	300	300	300	300	300
FIX tradycyjna		400	500	–	–	400	500	–	–	–	–
Imitacja A (pod model skrzydła)		–	–	–	–	–	–	1200	2400	1200	2400
szpros nad słupkiem w naświetlu górnym		–	–	200	400	200	400	–	–	200	400
szkło mleczne/bezbarwne		standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
szkło grafit dymiony/czarne		220	440	160	280	440	720	220	440	440	720
aplikacja na szkle		220	440	140	280	430	720	220	440	430	720
szkło fazowane[4]/grawerowane bezbarwne		700	1400	500	700	1400	2100	700	1400	1400	2100
inny kolor RAL		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
przy wysokości skrzydła ponad standard		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700

[1] nie wyklucza dopłaty za wysokość do skrzydła, [2] mininmalna szerokość skrzydła „80”, [3] po skróceniu drzwi - 6 cm,
[4] w naświetlach bocznych wyłącznie przedłużenie linii poziomych fazowania, a w naświetlu górnym odpowiednio pionowych

Podane kwoty są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT.

do ościeżnicy
NAŚWIETLA

ZAKRESY WYMIAROWE NAŚWIETLI NA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ PRZYLGOWEJ „47”

Szerokości drzwi

Szerokość drzwi				FIX 01/05				FIX 01/05 IM 01/05					FIX 02/06				FIX 02/06 IM 02/06					FIX 03
			SwNB	200	250	300	350	400	450	500	550	600	200	250	300	350	400	450	500	550	600	–
S3	„80”	Ss 844	Sz	1166	1216	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036	2136	2236	896
		Sp 802	Sc	1314	1364	1414	1464	1514	1564	1614	1664	1714	1584	1684	1784	1884	1984	2084	2184	2284	2384	1044
			So	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1470	1570	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270	920
S4	„90”	Ss 944	Sz	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1536	1636	1736	1836	1936	2036	2136	2236	2336	996
		Sp 902	Sc	1414	1464	1514	1564	1614	1664	1714	1764	1814	1684	1784	1884	1984	2084	2184	2284	2384	2484	1144
			So	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1570	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270	2370	1020
S5	„100”	Ss 1044	Sz	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1636	1736	1836	1936	2036	2136	2236	2336	2436	1096
		Sp 1002	Sc	1514	1564	1614	1664	1714	1764	1814	1864	1914	1784	1884	1984	2084	2184	2284	2384	2484	2584	1244
			So	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270	2370	2470	1120

	FIX 04						
Szerokość drzwi	**S6** „120”	**S7** „130”	**S8** „140”	**S9** „150”	**S10** „160”	**S11** „170”	**S12** „180”
SsA / SsP	844 / 444	844 / 544 944 / 444	844 / 644 944 / 544	844 / 744 944 / 644	844 / 844 944 / 744	944 / 844	944 / 944
Sp	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836
Sz	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930
Sc	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
So	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960

FIX/IM 01
FIX/IM 05



FIX/IM 02
FIX/IM 06



FIX 03
FIX 04
FIX 05
FIX 06



Wysokości drzwi

Naświetle górne łączone z dwóch elementów

Wysokość drzwi			FIX 01/02	FIX 03/04/05/06				FIX 03/04/05/06 IM 05/06				
		HwNG	–	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H1	Hs 2037	Hz	2070	2340	2390	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740
	Hp 2023	Hc	2144	2414	2464	2514	2564	2614	2664	2714	2764	2814
		Ho	2090	2360	2410	2460	2510	2560	2610	2660	2710	2760
H2	Hs 2077	Hz	2110	2380	2430	2480	2530	2580	2630	2680	2730	2780
	Hp 2063	Hc	2184	2454	2504	2554	2604	2654	2704	2754	2804	2854
		Ho	2130	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800
H3	Hs 2127	Hz	2160	2430	2480	2530	2580	2630	2680	2730	2780	2830
	Hp 2113	Hc	2234	2504	2554	2604	2654	2704	2754	2804	2854	2904
		Ho	2180	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850
H4	Hs 2177	Hz	2210	2480	2530	2580	2630	2680	2730	2780	2830	2880
	Hp 2163	Hc	2284	2554	2604	2654	2704	2754	2804	2854	2904	2954
		Ho	2230	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900
H5	Hs 2227	Hz	2260	2530	2580	2630	2680	2730	2780	2830	2880	2930
	Hp 2213	Hc	2334	2604	2654	2704	2754	2804	2854	2904	2954	3004
		Ho	2280	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950
H6	Hs 2277	Hz	2310	2580	2630	2680	2730	2780	2830	2880	2930	2980
	Hp 2263	Hc	2384	2654	2704	2754	2804	2854	2904	2954	3004	3054
		Ho	2330	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
H7	Hs 2327	Hz	2360	2630	2680	2730	2780	2830	2880	2930	2980	3030
	Hp 2313	Hc	2434	2704	2754	2804	2854	2904	2954	3004	3054	3104
		Ho	2380	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
H8	Hs 2377	Hz	2410	2680	2730	2780	2830	2880	2930	2980	3030	3080
	Hp 2363	Hc	2484	2754	2804	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154
		Ho	2430	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
H9	Hs 2427	Hz	2460	2730	2780	2830	2880	2930	2980	3030	3080	3130
	Hp 2413	Hc	2534	2804	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154	3204
		Ho	2480	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150
H10	Hs 2477	Hz	2510	2780	2830	2880	2930	2980	3030	3080	3130	3180
	Hp 2463	Hc	2584	2854	2904	2954	3004	3054	3104	3154	3204	3254
		Ho	2530	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200

Legenda:

SwNB	Szerokość wewnętrzna naświetla bocznego
HwNG	Wysokość wewnętrzna naświetla górnego
Ss	Szerokość skrzydła
Sp	Szerokość światła przejścia
Sz	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy
Sc	Szerokośc całkowita ościeżnicy (z opaskami)
So	Szerokość otworu montażowego
Hs	Wysokość skrzydła
Hp	Wysokość światła przejścia
Hz	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy
Hc	Wysokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)
Ho	Wysokość otworu montażowego

do ościeżnicy
NAŚWIETLA

ZAKRESY WYMIAROWE NAŚWIETLI NA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ „28”

Szerokości drzwi

Szerokość drzwi				FIX 01/05				FIX 01/05 IM 01/05					FIX 02/06				FIX 02/06 IM 02/06					FIX 03
			SwNB	200	250	300	350	400	450	500	550	600	200	250	300	350	400	450	500	550	600	–
S3	„80”	**Ss** 844	Sz	1128	1178	1228	1278	1328	1378	1428	1478	1528	1398	1498	1598	1698	1798	1898	1998	2098	2198	858
		Sp 802	Sc	1256	1306	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1526	1626	1726	1826	1926	2026	2126	2226	2326	986
			So	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	890
S4	„90”	**Ss** 944	Sz	1228	1278	1328	1378	1428	1478	1528	1578	1628	1498	1598	1698	1798	1898	1998	2098	2198	2298	958
		Sp 902	Sc	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1706	1756	1626	1726	1826	1926	2026	2126	2226	2326	2426	1086
			So	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560	1610	1660	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	990
S5	„100”	**Ss** 1044	Sz	1328	1378	1428	1478	1528	1578	1628	1678	1728	1598	1698	1798	1898	1998	2098	2198	2298	2398	1058
		Sp 1002	Sc	1456	1506	1556	1606	1656	1706	1756	1806	1856	1726	1826	1926	2026	2126	2226	2326	2426	2526	1186
			So	1360	1410	1460	1510	1560	1610	1660	1710	1760	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	1090

	FIX 04						
Szerokość drzwi	**S6** „120”	**S7** „130”	**S8** „140”	**S9** „150”	**S10** „160”	**S11** „170”	**S12** „180”
SsA / SsP	844 / 444	844 / 544 944 / 444	844 / 644 944 / 544	844 / 744 944 / 644	844 / 844 944 / 744	944 / 844	944 / 944
Sp	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836
Sz	1292	1392	1492	1592	1692	1792	1892
Sc	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
So	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922

FIX/IM 01
FIX/IM 05



FIX/IM 02
FIX/IM 06



FIX 03
FIX 04
FIX 05
FIX 06



Wysokości drzwi

Naświetle górne łączone z dwóch elementów

Wysokość drzwi			FIX 01/02	FIX 03/04/05/06				FIX 03/04/05/06 IM 05/06				
		HwNG	–	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H1	**Hs** 2037	Hz	2063	2333	2383	2433	2483	2533	2583	2633	2683	2733
	Hp 2035	Hc	2127	2397	2447	2497	2547	2597	2647	2697	2747	2797
		Ho	2080	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750
H2	**Hs** 2077	Hz	2103	2373	2423	2473	2523	2573	2623	2673	2723	2773
	Hp 2075	Hc	2167	2437	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837
		Ho	2120	2390	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790
H3	**Hs** 2127	Hz	2153	2423	2473	2523	2573	2623	2673	2723	2773	2823
	Hp 2125	Hc	2217	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887
		Ho	2170	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840
H4	**Hs** 2177	Hz	2203	2473	2523	2573	2623	2673	2723	2773	2823	2873
	Hp 2175	Hc	2267	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937
		Ho	2220	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890
H5	**Hs** 2227	Hz	2253	2523	2573	2623	2673	2723	2773	2823	2873	2923
	Hp 2225	Hc	2317	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987
		Ho	2270	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940
H6	**Hs** 2277	Hz	2303	2573	2623	2673	2723	2773	2823	2873	2923	2973
	Hp 2275	Hc	2367	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037
		Ho	2320	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990
H7	**Hs** 2327	Hz	2353	2623	2673	2723	2773	2823	2873	2923	2973	3023
	Hp 2325	Hc	2417	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087
		Ho	2370	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040
H8	**Hs** 2377	Hz	2403	2673	2723	2773	2823	2873	2923	2973	3023	3073
	Hp 2375	Hc	2467	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137
		Ho	2420	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090
H9	**Hs** 2427	Hz	2453	2723	2773	2823	2873	2923	2973	3023	3073	3123
	Hp 2425	Hc	2517	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137	3187
		Ho	2470	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090	3140
H10	**Hs** 2477	Hz	2503	2773	2823	2873	2923	2973	3023	3073	3123	3173
	Hp 2475	Hc	2567	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137	3187	3237
		Ho	2520	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090	3140	3190

Legenda:

SwNB	Szerokość wewnętrzna naświetla bocznego
HwNG	Wysokość wewnętrzna naświetla górnego
Ss	Szerokość skrzydła
Sp	Szerokość światła przejścia
Sz	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy
Sc	Szerokosc całkowita ościeżnicy (z opaskami)
So	Szerokość otworu montażowego
Hs	Wysokość skrzydła
Hp	Wysokość światła przejścia
Hz	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy
Hc	Wysokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)
Ho	Wysokość otworu montażowego

Podane kwoty są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT.

do ościeżnicy
NAŚWIETLA

ZAKRESY WYMIAROWE NAŚWIETLI NA OŚCIEŻNICY STAŁEJ PRZYLGOWEJ I BEZPRZYLGOWEJ „42”

Szerokości drzwi

wersja: PRZYLGOWA i BEZPRZYLGOWA

Szerokość drzwi				FIX 01/05				FIX 01/05 IM 01/05					FIX 02/06				FIX 02/06 IM 02/06					FIX 03
			SwNB	200	250	300	350	400	450	500	550	600	200	250	300	350	400	450	500	550	600	–
S3	„80”	**Ss** 844	Sz	1156	1206	1256	1306	1356	1406	1456	1506	1556	1426	1526	1626	1726	1826	1926	2026	2126	2226	886
		Sp 802	So	1190	1240	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1460	1560	1660	1760	1860	1960	2060	2160	2260	910
S4	„90”	**Ss** 944	Sz	1256	1306	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1526	1626	1726	1826	1926	2026	2126	2226	2326	986
		Sp 902	So	1290	1340	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1560	1660	1760	1860	1960	2060	2160	2260	2360	1010
S5	„100”	**Ss** 1044	Sz	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656	1706	1756	1626	1726	1826	1926	2026	2126	2226	2326	2426	1086
		Sp 1002	So	1390	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1660	1760	1860	1960	2060	2160	2260	2360	2460	1110

	FIX 04						
Szerokość drzwi	**S6** „120”	**S7** „130”	**S8** „140”	**S9** „150”	**S10** „160”	**S11** „170”	**S12** „180”
SsA / SsP	844 / 444	844 / 544 944 / 444	844 / 644 944 / 544	844 / 744 944 / 644	844 / 844 944 / 744	944 / 844	944 / 944
Sp	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836
Sz	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920
So	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950

FIX/IM 01
FIX/IM 05



FIX/IM 02
FIX/IM 06



FIX 03
FIX 04
FIX 05
FIX 06



Wysokości drzwi

Naświetle górne łączone z dwóch elementów

wersja: PRZYLGOWA

Wysokość drzwi				FIX 01/02	FIX 03/04/05/06				FIX 03/04/05/06 IM 05/06				
			HwNG	–	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H1	**Hs**	2037	Hz	2065	2335	2385	2435	2485	2535	2585	2635	2685	2735
	Hp	2023	Ho	2080	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750
H2	**Hs**	2077	Hz	2105	2375	2425	2475	2525	2575	2625	2675	2725	2775
	Hp	2063	Ho	2120	2390	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790
H3	**Hs**	2127	Hz	2155	2425	2475	2525	2575	2625	2675	2725	2775	2825
	Hp	2113	Ho	2170	2440	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840
H4	**Hs**	2177	Hz	2205	2475	2525	2575	2625	2675	2725	2775	2825	2875
	Hp	2163	Ho	2220	2490	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890
H5	**Hs**	2227	Hz	2255	2525	2575	2625	2675	2725	2775	2825	2875	2925
	Hp	2213	Ho	2270	2540	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940
H6	**Hs**	2277	Hz	2305	2575	2625	2675	2725	2775	2825	2875	2925	2975
	Hp	2263	Ho	2320	2590	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990
H7	**Hs**	2327	Hz	2355	2625	2675	2725	2775	2825	2875	2925	2975	3025
	Hp	2313	Ho	2370	2640	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040
H8	**Hs**	2377	Hz	2405	2675	2725	2775	2825	2875	2925	2975	3025	3075
	Hp	2363	Ho	2420	2690	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090
H9	**Hs**	2427	Hz	2455	2725	2775	2825	2875	2925	2975	3025	3075	3125
	Hp	2413	Ho	2470	2740	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090	3140
H10	**Hs**	2477	Hz	2505	2775	2825	2875	2925	2975	3025	3075	3125	3175
	Hp	2463	Ho	2520	2790	2840	2890	2940	2990	3040	3090	3140	3190

wersja: BEZPRZYLGOWA

H1	**Hs**	2037	Hz	2077	2347	2397	2447	2497	2547	2597	2647	2697	2747
	Hp	2035	Ho	2090	2360	2410	2460	2510	2560	2610	2660	2710	2760
H2	**Hs**	2077	Hz	2117	2387	2437	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787
	Hp	2075	Ho	2130	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800
H3	**Hs**	2127	Hz	2167	2437	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837
	Hp	2125	Ho	2180	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850
H4	**Hs**	2077	Hz	2217	2487	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887
	Hp	2075	Ho	2230	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900
H5	**Hs**	2127	Hz	2267	2537	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937
	Hp	2125	Ho	2280	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950
H6	**Hs**	2077	Hz	2317	2587	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987
	Hp	2075	Ho	2330	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
H7	**Hs**	2127	Hz	2367	2637	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037
	Hp	2125	Ho	2380	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
H8	**Hs**	2077	Hz	2417	2687	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087
	Hp	2075	Ho	2430	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
H9	**Hs**	2127	Hz	2467	2737	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137
	Hp	2125	Ho	2480	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150
H10	**Hs**	2077	Hz	2517	2787	2837	2887	2937	2987	3037	3087	3137	3187
	Hp	2075	Ho	2530	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200

Legenda:

SwNB Szerokość wewnętrzna naświetla bocznego
HwNG Wysokość wewnętrzna naświetla górnego

Ss Szerokość skrzydła
Sp Szerokość światła przejścia
Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy
Sc Szerokosc całkowita ościeżnicy (z opaskami)
So Szerokość otworu montażowego

Hs Wysokość skrzydła
Hp Wysokość światła przejścia
Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy
Hc Wysokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)
Ho Wysokość otworu montażowego

ościeżnice

ELEMENTY OZDOBNE

Opaski płaskie

1 Opaska STANDARD



2 Opaska DELUX 12 cm[2]



Panele

3 Panel 30 cm



4 Panel 100 cm
- do indywidualnego przycięcia



Listwy

5 Opaska MASKUJĄCA



Wymiary:
80 x 16 mm

Długość listwy:
2200 mm

6 Ćwierćwałek



Wymiary:
17 x 17 mm

Długość listwy:
2450 mm

7 Listawa PRZYPODŁOGOWA wilgocioodporna

zielony MDF



Wymiary:
80 x 16 mm

Długość listwy:
2750 mm

DOPŁATY na jedną stronę drzwi	NETTO PLN			
1-dz[3]	–/320	–/420	390	590
2-dz[3]	–/420	–/520	590	890
pióro wydłużone 46 mm	40	40	40	40
wysokość: H2, H3, H4	–/ 20	–/ 20	–/ 20	–/ 20
wysokość: H5, H6, H7	–/ 30	–/ 30	–/ 30	–/ 30
wysokość: H8, H9, H10	–/ 40	–/ 40	–/ 40	–/ 40
inny kolor RAL	wg cennika ościeżnic	wg cennika ościeżnic	wg cennika ościeżnic	wg cennika ościeżnic

NETTO PLN		
100 zł / 1 listwa	80 zł / 1 listwa	160 zł / 1 listwa
30	30	30

[2] Opaska DELUX na ościeżnicy jest wykonywana wyłącznie na obie strony drzwi. Dopłaty zostały przedstawione przy opisie danych ościeżnic.

[3] cena przed „/" obrazuje dopłatę do elementu przy zamówieniu w komplecie z ościeżnicą, cena po „/" to dopłata przy oddzielnym domówieniu elementu

ościeżnice

ELEMENTY OZDOBNE

8 Opaska P4 typ A - 45°





9 Pakiet ozdobny WERONA II typ A - 45°





10 Pakiet ozdobny WERONA I typ A - 90°





11 Opaska P4S typ A - 45° ze stopką



12* Opaska RETRO Plus typ A - 45°



13 Pakiet ozdobny PRESTIGE P4S typ B - 90° ze stopką i koroną



14 Pakiet ozdobny PRESTIGE P5S typ B - 90° ze stopką i koroną



DOPŁATY na jedną stronę drzwi	NETTO PLN						
	8	9	10	11	12	13	14
1-dz³	70	280	450	170	170	340	440
2-dz³	90	330	520	190	190	410	510
pióro wydłużone 46 mm	40	40	40	40	40	40	40
wysokość: H2, H3, H4	–/ 20	20	20	20	20	20	20
wysokość: H5, H6, H7	–/ 30	30	30	30	30	30	30
wysokość: H8, H9, H10	–/ 40	40	40	40	40	40	40
dopłata za inny kolor RAL	100	100	100	100	100	100	100
Cena elementów ozdobnych jako komplet na jedną stronę drzwi przy oddzielnym domówieniu, dla wysokości STANDARD H1							
1-dz³	390	600	770	490	490	660	760
2-dz³	510	750	940	610	610	830	930

*Wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą regulowana przylgową

akcesoria
DODATKI

ZAMKI DO DRZWI

dostosowane do klamek drzwiowych wyłącznie z SZYLDEM DZIELONYM

Rozwiernych

KOLOR CZOŁA ZAMKA
- chrom satyna
- złoty
- czarny
- biały



STANDARD
do drzwi
przylgowych

KOLOR CZOŁA ZAMKA
- chrom satyna
- złoty
- czarny
- biały



MAGNETYCZNY
do drzwi
bezprzylgowych
i rewersyjnych

Przesuwnych

KOLOR CZOŁA ZAMKA
- chrom
- chrom matowy
- złoty
- czarny



HAKOWY
z pochwytem
zaokrąglonym



HAKOWY
z pochwytem
prostokątnym



POCHWYT
zaokrąglony



POCHWYT
prostokątny

ZAMKI I POCHWYTY DO DRZWI

dostępne w wersji
- KL klucz
- WK wkładka
- WC WC łazienka

OSŁONKI NA ZAWIASY

Aluminiowe „ALUX”



chrom



chrom satyna



złoty



złoty mat



czarny mat



biały

„RETRO”



mosiądz antyczny

ZAWIASY DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH



chrom satyna



złoty



czarny mat



biały

USZCZELKA OPADAJĄCA



WKŁADKA DO ZAMKA



RODZAJE SZKŁA

PRZEZIERNE



bezbarwne



grafit dymiony

NIEPRZEZIERNE
przepuszczajce światło



mleczne



decormat

NIEPRZEZIERNE
nieprzepuszczajce światła



czarne

A - 6 mm VSG bezpieczne
B - 8 mm VSG bezpieczne (Focus)
C - 8 mm ESG hartowane (Glass)

RODZAJE APLIKACJI NA SZKLE

PIASKOWANIE szerokość aplikacji 8 mm
każdy rodzaj szkła



RAMKA pojedyncza | RAMKA podwójna | SZPROS

FAZOWANIE
na szkle bezbarwnym niehartowanym | na szkle decormat niehartowanym



GRAWEROWANIE
na szkle bezbarwnym



KRATKA

MAGNETYCZNY ODBOJNIK DRZWIOWY



- brak wystających części
- bez ryzyka potknięcia
- nie uszkadza skrzydła
- prosty i szybki montaż

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE



Płytowe | Ramiakowe | Focus | Glass

DOPŁATY

Zamek standard, magnetyczny i hakowy - czarny, złoty lub biały	+ 30 zł
Zamek hakowy KL z pochwytami	+ 200 zł
Zamek hakowy WK/WC z pochwytami	+ 230 zł
Komplet pochwytów	+ 110 zł
Reling Loft Glass / pochwyt Loft Wood	+ 150 zł
Osłonki na zawiasy do drzwi przylgowych	
ALUX	+ 45 zł / kpl. 3 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)
	+ 60 zł / kpl. 4 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)
RETRO	+ 180 zł / kpl. 3 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)
	+ 240 zł / kpl. 4 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)
Podcięcie wentylacyjne w ramiaku	+ 40 zł
Podcięcie wentylacyjne w szkle – GLASS	+ 220 zł
Magnetyczny odbojnik drzwiowy bezbarwny	+ 120 zł
Uszczelka opadająca	+ 190 zł
Próg drewniany wewnątrzościeżnicowy 25 x 90 mm	+ 170 zł
Wkładka 25/35 inox do drzwi przylgowych	+ 40 zł
Wkładka 30/30 inox do drzwi bezprzylgowych	+ 50 zł
Wkładka 25/40 inox do drzwi rewersyjnych	+ 50 zł
Wkładka 17/31 inox do drzwi GLASS	+ 100 zł
Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, - 4 cm, - 6 cm, - 8 cm	+ 40 zł
Panele ścienne	projekt indywidualny

Podane kwoty są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT. *Szkło bezbarwne, mleczne oraz czarne wykonane są z szyby bezpiecznej klejonej VSG o grubości 6 mm. Szklenie grafit dymiony, szkła fazowane oraz grawerowane wykonane są ze szkła podstawowego 6 mm niehartowanego. Wyjątkiem stanowi linia skrzydeł Fokus oraz Glass. W ich przypadku szkło grafit dymiony wykonany jest na szkle 8 mm odpowiednio VSG oraz hartowanym.

akcesoria
KLAMKI

Nasi partnerzy:

Heston Home APRILE

WARIANT	CENA NETTO (za komplet)		MODEL
	kolor 01, 02, **03**	04, 05, 06	**AZALIA**
	230	270	
	280	320	
	320	360	
	kolor 01, 02, 03	**04**	**KALMIA**
	180	200	
	230	250	
	270	290	
	kolor 01, 02, **03**	04	**PYROLA**
	190	210	
	250	270	
	290	310	
	kolor 01, 02, 03	**04, 05, 06**	**PINA**
	240	280	
	290	330	
	330	370	

WARIANT	CENA NETTO (za komplet)		MODEL
	kolor 01, 02, 03	04, **05**, 06	**DALIA**
	240	280	
	290	330	
	330	370	
	kolor 01, 02, 03	04, 05, **06**	**RAFLESIA**
	270	310	
	330	370	
	370	410	
	kolor **07**		**VENTO**
	120		
	140		
	150		
	kolor **01**, 03	04, 05, 07	**MARIGOLD**
	310	370	
	380	440	
	420	490	
	kolor 01, **03**	04, 05	**MOLINIA**
	270	310	
	330	370	
	370	410	
	kolor 01, **02**, 03	04, 05	**LILA**
	240	280	
	300	340	
	340	380	
	kolor 03, **15**, 16, 17, 18		**HAMPTON SHORT MOSIĘŻNA**
	600		
	820		
	940		
	kolor 03, **15**, 16, 17, 18		**LONDON SHORT MOSIĘŻNA**
	800		
	1020		
	1140		

KOLORY


01 Chrom


02 Chrom satyna


03 Czarny


04 Złoty


05 Złoty mat


06 Miedź


07 Mosiądz antyczny


15 Mosiądz polerowany


16 Mosiądz młotkowany


17 Nikiel polerowany


18 Nikiel młotkowany

Oryginalne wiercenie w skrzydle pod klamki z oferty Barański Drzwi dostępne jako opcja bez dodatkowych opłat.

Ceny w katalogu podane są w złotych (PLN) w wartości netto. Z racji na technikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Nie gwarantujemy powtarzalności układów włókien oraz identycznych odcieni wszystkich elementów wyrobu, wynikających z właściwości drewna i naturalnych oklein. Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia. Producent zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.

INSTAGRAM

TIK-TOK

KATALOGI

Barański®
DRZWI

www.baranskidrzwi.pl